



Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.

CONTRATO DE ADQUISICIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. MIGUEL RICARDO OCHOA PLASCENCIA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL ORGANISMO" Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL "EWORK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR"; ASIMISMO A ÉSTOS DE FORMA CONJUNTA SE LES IDENTIFICARÁ COMO "LAS PARTES". MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

PRIMERO. - El presente contrato se formaliza como consecuencia de la adjudicación contenida en el fallo de fecha 02 dos de Junio de 2025 dos mil veinticinco, correspondiente a la Licitación Pública Con Concurrencia del Comité número LPCC-016/2025, de conformidad con el artículo 4 fracción III, 82, 106 y 107 fracción II del Reglamento de Compras, Enajenación y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

SEGUNDO. - En razón de lo anterior, mediante oficio J. AD. 295/06/2025 suscrito conjuntamente por el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de Adquisiciones ambos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan se formula solicitud para la formalización del contrato respectivo a la Dirección Jurídica de este Organismo.

DECLARACIONES

PRIMERA. - "EL ORGANISMO" declara por conducto de sus representantes que:

I.- Por acuerdo de fecha 30 treinta de agosto del 2001 dos mil uno, el Honorable Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, aprueba la creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paramunicipal Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, reconocido como persona moral de conformidad con el derecho público y, por lo tanto, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

II.- Compete al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan de conformidad con los artículos 1, 4, 6, 7 y 8 del Reglamento del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan la prestación de servicios médicos municipales, por la delegación de funciones que el Gobierno Municipal le hace y tiene como ámbito de su actividad el conjunto de servicios que se ministran a la población abierta en el Municipio de Zapopan, a través del Hospital General de Zapopan y de sus Unidades de Atención Médica de Urgencias.

III.- Conforme al artículo 16 fracción I y XXIII del Reglamento del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, "EL ORGANISMO" cuenta con la personalidad jurídica y las facultades necesarias para obligarse en todos los actos jurídicos y asuntos que intervenga, con las facultades inherentes al mandatario designado con Poder para Actos de Administración y Poder Judicial.

IV.- Que atento a lo que dispone el artículo 18 del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, la Dirección General es la máxima autoridad ejecutiva y representante legal de "EL ORGANISMO", facultándolo a suscribir los contratos de adquisiciones, servicios y arrendamientos de conformidad a las necesidades de "EL ORGANISMO" y a la disposición presupuestal.

V.- La Dirección General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, tiene asentado su domicilio para todos los efectos convencionales y procesales en el número 500 de la calle Ramón Corona, en la colonia Zapopan Centro, del Municipio de Zapopan, Jalisco, lo anterior, de conformidad con el artículo 76 Código Civil del Estado de Jalisco.

VI.- Que para los efectos de la facturación correspondiente "EL ORGANISMO" cuenta el Registro Federal de Contribuyente es SSM010830U83.

VII.- Que el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de Adquisiciones ambos adscritos al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan expidieron la Orden de Compra (Anexo 1) identificable con número de folio OC250127, de la que se desprende la descripción pormenorizada del objeto contractual, condiciones de pago, monto, datos de "EL PROVEEDOR", precios unitarios, importe total y demás información pertinente y conveniente, documento administrativo que forma parte integral de este contrato, cuyos efectos resultan vinculantes para "LAS PARTES".

SEGUNDA. - Declara "EL PROVEEDOR" bajo protesta de conducirse con verdad que:

I.- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente instrumento bilateral y reúne los requerimientos indispensables para dar cumplimiento a este contrato.

II.- Que su representada es una empresa legalmente constituida según consta en el testimonio público de número escritura pública número 34,556 de fecha 24 de Agosto del año 2016, pasada ante la fe del Notario Público No. 35, del Municipio de Zapopan, del Estado de Jalisco. Lic. Pablo González Vazquez. Así mismo, su Apoderado Legal de la persona moral compareciente, facultades y atribuciones que se desprenden de la



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3553

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quiroz No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera, Sotillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera, Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Prociado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssm.gob.mx





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.

Escritura Pública manifestada líneas que anteceden, y que las facultades con las que comparece de Administrador General Único no le han sido restringidas ni revocadas, y que no han variado las capacidades legales de su representada para obligarse en este acto.

III.- Manifiesta que ha recibido y conoce todos los documentos técnicos, legales y administrativos y en general, la totalidad de las actuaciones que integraron el procedimiento de contratación, así como las propuestas que hubiere presentado, los lineamientos, los anexos, especificaciones técnicas y los requerimientos formulados por el área requirente, así como también de las disposiciones aplicables que señala el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios De Salud del Municipio de Zapopan y las relativas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su reglamento; asimismo, indica contar la capacidad de respuesta y experiencia administrativa, financiera, legal y técnica para cumplir con el clausulado o cualquier requerimiento que sea formulado por "EL ORGANISMO".

IV.- Que se encuentra debidamente registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Registro Federal de Contribuyentes EWO160824B55.

V.- Que se encuentra registrado en el Padrón de Proveedores de "EL ORGANISMO" con número de identificación 1680.

VI.- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones de pago ante terceros, incluyendo cualquier autoridad o ente gubernamental de los tres órdenes de gobierno sin que tenga pendiente procedimiento judicial en su contra por la falta de pago; además, manifiesta que sus relaciones laborales son sanas y se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

VII.- Que recibió previamente a la celebración del presente contrato, la asesoría jurídica necesaria para entender los alcances del mismo, por lo cual firma libremente, sin que exista error, lesión, mala fe, dolo o cualquier otro vicio del consentimiento.

VIII.- Que señala como domicilio convencional y procesal para el ejercicio, efectos y cumplimiento de derechos y obligaciones inherentes al contrato de marras el ubicado en el número 1 Int. A, en la Calle Sendero de las Jacarandas, Colonia Puerto de Hierro, del Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45116, de conformidad con los artículos 107 fracción XXI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan y artículo 76 Código Civil del Estado de Jalisco.

TERCERA. - Declaran conjuntamente "LAS PARTES" que:

I.- Es voluntad de "LAS PARTES" someterse en los términos y condiciones establecidos en el presente contrato así como de sus anexos, lineamientos, procedimientos y requisitos que señale el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios De Salud del Municipio de Zapopan y las correlativas de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y su reglamento, reconociendo que la totalidad de las actuaciones que integraron el procedimiento de contratación, así como las propuestas que hubiere presentado, los lineamientos, los anexos, especificaciones técnicas y los requerimientos formulados por el área requirente y general todo documento relacionado o expedido con motivo de este acto jurídico forman parte integral de este bilateral.

II.- "LAS PARTES" que intervienen en este acto jurídico, se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con la que comparecen a la celebración y suscripción del presente instrumento, dado que, así lo manifestaron en las declaraciones precedentes y en razón de ello, comparecen libres de cualquier vicio del consentimiento, en los términos y condiciones que se establecen en las cláusulas que proceden; acuerdo que celebran por así convenir a sus legítimos intereses en sus diferentes calidades jurídicas, firmando este contrato al calce y rubricando además el resto para constancia.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" conceden las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - DEL OBJETO DEL CONTRATO. "EL ORGANISMO" requiere de los servicios contenidos en el procedimiento de contratación y su aprobación de adjudicación, por tal motivo "LAS PARTES" celebran el presente contrato de adquisiciones gubernamentales, de modo que "EL ORGANISMO" contrata y le encomienda la ejecución y adquisición a "EL PROVEEDOR" de "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", objeto que se detalla de manera pormenorizada en la Orden de Compra (Anexo 1), mismo que se obliga a cumplir bajo su responsabilidad y dirección profesional; lo expuesto, de conformidad con el artículo 107 fracción V del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Que el objeto del presente contrato de conformidad con la Orden de Compra OC250127 se hace consistir en:

I.- CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES:

N3-ELIMINADO 8



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Sattillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 796
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200 Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Precioso No. 1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.salud.gob.mx





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel. 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Beñenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel. 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4462

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Cuatitlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

RE NG LÓ N	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID AD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA, EN COLOR GRIS, RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA. RODAJAS DUALES TIPO YOYO COLOR NEGRO CON BLANCO DE 60 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON NERVADURAS, PERNO METÁLICO QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS. BASE CRUCETA DE 5 PUNTAS DE (690 MM 27.165") 27" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN CON UN LÍMITE DE CARGA SUPERIOR A 100 KG. COLOR GRIS. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANS/BIFMA X5.1-2002, SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS CLASSE3 DE 100MM DE LONGITUD, CON CAPACIDAD SUPERIOR 60,000 CICLOS. CARRERA DE 9.5. MECANISMO: MECANISMO CON AJUSTE DE ALTURA, 4 POSICIONES DE BLOQUEO DE RESPALDO, CONF SISTEMA SLIDER, PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO, CAMPANA CÓNICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTÓN TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA, UNIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO E INSERTO CÓNICO METÁLICO. ASIENTO: ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE AL MÉTODO ISO 845:2006 DE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO Y LA RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL MÉTODO ASTM D 5132-90. TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER COLOR NEGRO CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA CONCHA PROTECTORA EN POLIPROPILENO COLOR GRIS. MEDIDA DE 51 CM DE FRENTE X 52 CM DE FONDO. RESPALDO MARCO DE POLIPROPILENO COLOR GRIS TAPIZADO EN MALLA EN COLOR GRIS CLARO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SOPORTE TRASERO EN COLOR GRIS Y BLANCO. MEDIDA DE 40 CM DE FRENTE X 49 CM DE ALTO. DESCANSABRAZOSTIPO "T", BRAZOS 4D, AJUSTE DE ALTURA, ÁNGULO Y PROFUNDIDAD, AJUSTE LATERAL, FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON PAD DE PU TERMINADO SUAVE AL TACTO EN COLOR GRIS CLARO, SUJETOS AL ASIENTO UNIDOS AL MECANISMO, CABECERA AJUSTABLE EN ALTURA, CON CONCHA POSTERIOR EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD EN COLOR GRIS, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO, UNIDO AL RESPALDO, TAPIZADA EN PU EN COLOR GRIS OSCURO. MEDIDA DE 35 CM DE ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 50 CM MÍNIMA 59.5 CM MÁXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 68 CM MÍNIMA 83.5 CM MÁXIMA. ALTURA TOTAL: 121.5 CM MÍNIMA 130 CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 68.5 CM MÍNIMO 76.5 CM MÁXIMO. FONDO TOTAL: 69 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 21 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD.	PZA	40		\$7,204.00	\$288,160.00
2	SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA. RODAJAS DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 12 NERVADURAS INTERIORES, PERNO METÁLICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS. BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 28" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO EN COLOR NEGRO. CADA PUNTA CON 28 NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL CON 10 NERVADURAS Y CON ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN CON UN LÍMITE DE CARGA MÁXIMO DE 110 KG. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANS/BIFMA X5.1-2002, SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS DE 259MM DE ALTURA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 60,000 CICLOS. CARRERA DE 9.5 CM, TERMINADO EN COLOR NEGRO. MECANISMO SINCRÓ DOS A UNO/ ASIENTO RESPALDO CON REGULADOR DE TENSIÓN CON PERILLA Y SISTEMA DE BLOQUEO EN POSICIÓN CERRADA ACTIVADO CON PALANCA Y SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA, PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE 17.5 CM X 31 CM, CAMPANA CÓNICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTÓN DE 33MM DE ALTURA Y 2.68 MM DE ESPESOR TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO CON 4 PUNTOS DE UNIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO CABEZA DE BOTÓN ALLEN DE 8MM X 20MM CON RONDANA, PLACA CON TRES PUNTOS DE UNIÓN PARA EL RESPALDO POR MEDIO DE 3 TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA.	PZA	60		\$3,467.00	\$208,020.00

N4-ELIMINADO 8

Página 3 de 43





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	<p>INTEGRADA DE 8 X 20 MM ASIENTO. ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MÚLTIPLE DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA DE 12 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR PLATO METÁLICO DE MECANISMO Y CON 6 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR DESCANSABRAZOS. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE 42-45 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD DE 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA. CUBRE POLVO INFERIOR EN COLOR NEGRO. MEDIDAS 49.5 CM DE FRENTE X 52 CM DE FONDO RESPALDO: MARCO DE POLIPROPILENO CON BRAZOS DE SOPORTE TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO, CUENTA CON NERVADURAS EN LA PARTE INFERIOR PARA MAYOR RESISTENCIA, A LA MITAD DEL MARCO CUENTA CON SOPORTE LUMBAR DE 13.5 CM DE ALTO EN COLOR NEGRO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON AJUSTE EN 2.5 CM DE ALTURA Y EN LA PARTE INFERIOR PARA UNIÓN EL SOPORTE CUENTA CON TRES INSERTOS ROSCADOS PARA FIJACIÓN AL MECANISMO POR MEDIO DE 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA DE 8 X 20MM, MEDIDAS GENERALES: 41 CM FRENTE MÍNIMA A 49 CM MÁXIMO DE FRENTE X 72 CM DE ALTURA. DESCANSABRAZOS: AJUSTABLES EN FORMA DE "T", FABRICADOS EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO RÍGIDO DE PRIMERA CALIDAD, CON PAD SUAVE EN COLOR NEGRO, SE FIJAN AL ASIENTO CON TRES TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE BOTÓN ALLEN DE 6 MM X 35 MM Y RONDANA. MEDIDAS 7.5 A 8.5 CM FRENTE, 24 CM DE LARGO, 27.5 A 38.5 CM DE ALTO, BOTÓN LATERAL PARA AJUSTE DE ALTURA EN 10 PASOS CON UNA CARRERA DE 9 CM MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM MÍNIMA 53.5 CM MÁXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 64.5 CM MÍNIMA Y 74-83 CM MÁXIMA. ALTURA TOTAL: 105 CM MÍNIMA 114.5 CM MÁXIMA. FRENTE TOTAL: 64 CM. FONDO TOTAL: 60 A 64 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 11.5 SIN RODAJAS, CON 17 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>				
3	<p>SILLON EN POLIPROPILENO BLANCO CON ASIENTO TAPIZADO EN TELA, SILLÓN CON CUATRO PATAS EN MADERA DE HAYA CONIFICADAS CON REGATÓN PLÁSTICO, INSERTO ROSCADO PARA FIJAR CON CUATRO TORNILLOS ALLEN DE 8 X 40 MM, CON RONDANA PLANA Y RONDANA DE PRESIÓN A MARCO PERIMETRAL FABRICADO EN POLIPROPILENO 35.5 A 47 CM DE FRENTE X 41.5 CM DE FONDO UNIDO AL ASIENTO INFERIOR CON CUATRO TORNILLOS ALLEN DE 6 X 25 MM. ASIENTO Y RESPALDO: EN UNA SOLA PIEZA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD, DE 10 CM DE ESPESOR. DE 40 A 53 CM DE FRENTE X 49 CM DE FONDO, FORRADO CON DELCRON Y FUNDA PROTECTORA INTERNA, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER, CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA, INFERIOR CON 4 INSERTOS ROSCADOS PARA FIJAR MARCO PERIMETRAL CON CUATRO TORNILLOS ALLEN DE 6 X 25 MM, MEDIDAS DE ASIENTO DE 38 A 52 CM DE FRENTE X 48 DE FONDO. MEDIDAS DE RESPALDO DE 38 A 52 CM DE FRENTE X 30 A 40.5 CM DE ALTO MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45.5 CM. ALTURA DE PISO A BRAZO: 64 CM ALTURA TOTAL: 75 CM FRENTE TOTAL: 58 CM. FONDO TOTAL: 57.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>	PZA	7	\$4,418.00	\$30,926.00
4	<p>SILLA DE VISITA RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE CUATRO PATAS EN TUBULAR REDONDO DE ACERO DE 22.14 MM DE DIÁMETRO CALIBRE 14 ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN COLOR NEGRO, PROTECTOR PLÁSTICO AL PISO, DOS TRAVESAÑOS DE REFUERZO Y UNIÓN FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO DE 22.14 MM DE DIÁMETRO UNIDOS AL ASIENTO POR MEDIO DE 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 35 MM, TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICROALAMBRE LIBRE DE ESCORIA. MEDIDAS PATAS FRONTALES 42 CM, PATAS TRASERAS 62.5 CM DE ALTO. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MULTIPLY DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA EN 7 CAPAS DE 9 MM DE ESPESOR, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA LAMINADA Y CORTADA DE 41 KGS / M3 MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE 4 A 5 CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO</p>	PZA	70	\$2,394.00	\$167,580.00





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssrnz.gotl.mx

<p>AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA Y CONCHA PROTECTORA EN POLIPROPILENO CON DISEÑO RECTANGULAR PARA ENSAMBLAR A LA ESTRUCTURA DE MANERA DECORATIVA, UNIDA AL ASIENTO POR 6 PIJAS DE 4 X 10 MM. MEDIDAS 43 5 FRENTE, 44 CM FONDO. RESPALDO. MARCO DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO, CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS Y UN PIVOTE PARA FIJAR CON 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 16 MM HERRAJE DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA Y A LOS BRAZOS. HERRAJE DE UNIÓN FABRICADO EN POLIPROPILENO DE 7.5 A 8 CM DE ANCHO, 7.5 CM DE ALTO. MEDIDAS RESPALDO 40 CM MINIMA 43 CM MÁXIMA FRENTE Y 36.5 CM ALTO. DESCANSABRAZOS: FIJO. FABRICADO EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO, CON INSERTO METÁLICO ROSCADO PARA FIJAR A ESTRUCTURA, ENSAMBLADO EN LA PARTE DELANTERA DE LAS PATAS POR 2 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 35, Y UNIDO AL RESPALDO POR MEDIO DE HERRAJE DE UNIÓN DE POLIPROPILENO CON 4 TORNILLOS ALLEN DE 6 X 16 CM. MEDIDAS GENERALES: 3 CM DE FRENTE X 32 DE FONDO C ALTO 26 CM. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 44 CM ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 65 CM. ALTURA TOTAL: 86.5 CM. FRENTE TOTAL: 96.5 CM. FONDO TOTAL: 57 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>			
<p>5</p> <p>MESA CIRCULAR DE 100 CM DE DIAMETRO. ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA Y CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMIFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. LA CUBIERTA CUENTA CON INSERTOS CÓNICOS METÁLICOS ROSCADOS QUE PERMITEN LA SUJECIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE LA SOPORTA LA CUAL ESTÁ FABRICADA A PARTIR DE PLACA INFERIOR DE ACERO, PEDESTAL CILÍNDRICO METÁLICO DE 70 CM DE ALTO, 10 CM DE DIAMETRO CON CUATRO PERFORACIONES ROSCADAS EN AMBOS LADOS PARA FIJACIÓN A LA PLACA INFERIOR Y PLACA SUPERIOR CON 3 TORNILLOS ALLEN DE 8 X 30 MM. PLACA SUPERIOR EN ACERO CAL. 10 DE 28 X 28 CM. DE DISEÑO ESTAMPADO AL CENTRO CON CUATRO PERFORACIONES PARA FIJACIÓN AL PEDESTAL CILÍNDRICO POR MEDIO DE TORNILLERÍA OCULTA. PLACA CON 8 BARRENOS PARA FIJAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERÍA 1/4 X 3/4 CABEZA BOTÓN ALLEN NEGRO CON APLICACIÓN LOCK-TITE Y RONDANAS DE 1/4 X 5/8 PLANAS NEGRAS. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN EN COLOR BLANCO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 74.5 CM. DIAMETRO: 100 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD</p>	<p>PZA</p> <p>1</p>	<p>\$5,605.00</p>	<p>\$5,605.00</p>
<p>6</p> <p>SOFA TRES PLAZAS PARA SALA DE ESPERA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO GRADO A. ESTRUCTURA FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO, BRAZOS Y SOPORTE EN MADERA DE PINO ESTUFADA DE 3/4" Y TRIPLAY DE 15 MM DE ESPESOR. TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO DE 1 1/2, CLAVOS Y LLEVA INSERTOS "T-NUT" DE 5/16 X 3/8 PARA SUJECIÓN DE PATAS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS Y BRAZOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO DE 1.5 CM DE ESPESOR. PATAS DE 5 CM DE FRENTE POR 64.5-70.5 CM DE FONDO POR 12 CM DE ALTO. ELABORADA EN TUBULAR DE ACERO TERMINADO CROMADO CON PERFORACIÓN PARA REGATÓN PLÁSTICO AL PISO DE 27.78 MM DE DIÁMETRO ASIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO, TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" COLOR NEGRO TRASCARA EN VINIL CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. MEDIDAS 57 CM DE FRENTE X 52 CM FONDO X 32 CM ALTO. RESPALDO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" COLOR NEGRO TRASCARA EN VINIL CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. MEDIDAS 57 CM DE FRENTE X 41 CM ALTO. BRAZO CON</p>	<p>PZA</p> <p>1</p>	<p>\$20,181.00</p>	<p>\$20,181.00</p>

N6-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Coxtlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	<p>ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO. AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON, TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" COLOR NEGRO TRASCARA EN VINIL CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. MEDIDAS 11 CM DE FRENTE X 74 CM DE FONDO. MEDIDAS GENERALES. ALTURA DE PISO A ASIENTO 46.5 CM. ALTURA TOTAL: 75 CM. FRENTE TOTAL: 200 CM. FONDO TOTAL: 80 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015</p>				
7	<p>SILLA DE VISITA CON BRAZOS, ESTRUCTURA: COLOR NEGRO, APILABLE DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 20 X 40 MM. CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA CON DOBLES EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 148 CM DE LONGITUD, UNIDAS POR 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16MM DE DIAMETRO DE 55 CM DE LONGITUD CON UNA SEPARACION DE 27.5 CM ENTRE ELLOS. SOPORTES DE RESPALDO UNIDOS SOBRE TRAVESAÑOS HORIZONTALES FABRICADOS A PARTIR DE TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 15 X 30 MM DE 64 CM DE LONGITUD CON 4 PERFORACIONES PARA FIJAR ASIENTO Y RESPALDO ESTRUCTURA CON TAPONES Y REGATONES DE PLÁSTICO INYECTADO CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICROALAMBRE LIBRE DE ESCORIA. MEDIDAS 55.5 CM FRENTE X 47 CM DE FONDO CM 73CM ALTO. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON RETÍCULA DE REFUERZO HEXAGONAL. CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS LATERALES PARA ATORNILLARSE A LA ESTRUCTURA CON DOS TORNILLOS ALLEN DE 6 X 25 MM CON 22 NERVADURAS, 6 PERFORACIONES PARA RECIBIR LA CONCHA PLÁSTICA DECORATIVA CON DOS PIVOTES, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 53KGS /M³ DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE 4-6 CM DE ESPESOR DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE AL MÉTODO ISO 845:2006 DE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO Y LA RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL MÉTODO ASTM D 5132-90 TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA. CONCHA PROTECTORA CON 4 PERFORACIONES OVALES Y CUATRO CIRCULARES PARA FIJARSE A LA ESTRUCTURA INTERNA CON PIJAS. MEDIDAS 47 CM DE FRENTE Y 42 CM DE FONDO RESPALDO: ESTRUCTURA INTERNA EN RESPALDO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO CON RETÍCULA DE REFUERZO HEXAGONAL CON 2 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS LATERALES PARA ATORNILLARSE A LA ESTRUCTURA CON DOS TORNILLOS ALLEN DE 6 X 25 MM CON 6 PERFORACIONES PARA RECIBIR LA CONCHA PLÁSTICA DECORATIVA CON CUATRO PIVOTES, ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 53KGS /M³ DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS DE 5 CM DE ESPESOR DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE AL MÉTODO ISO 845:2006 DE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO Y LA RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL MÉTODO ASTM D 5132-90, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA. CONCHA PROTECTORA CON PREPARACIÓN LATERALES PARA EMBOGAR A LA ESTRUCTURA DE 2 A CM DE ESPESOR PERIMETRAL. MEDIDAS 47 CM DE FRENTE Y 33 CM DE ALTO MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 49.5 CM. ALTURA DEL PISO A BRAZOS: 66 CM. ALTURA TOTAL: 81 CM. FRENTE TOTAL: 55.5 CM. FONDO TOTAL: 55.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>	PZA	60	\$1,718.00	\$103,080.00
8	<p>PERCHERO EN MADERA DE FRESNO, CUENTA CON TRES BRAZOS CADA UNO CON ALTURA DE PISO A PUNTA DE 140CM, 160CM Y 175 CM Y CON UN ESPESOR DE 22MM, BASE METALICA DE 30CM DE DIAMETRO DE 13 MM DE ESPESOR TERMINADO EN COLORES CAFÉ, FRESNO NATURAL, NATURAL ESSENCE, OLMO DIRITO, TABACO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD</p>	PZA	12	\$5,130.00	\$61,560.00
9	<p>ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS DE 120 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE.</p>	PZA	5	\$7,144.00	\$35,720.00

N7-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR". INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 7200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200. Tel: 33 3674 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

<p>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 119.6 CM DE FRENTE X 69.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO. FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X ½" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X ½" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECCIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 104.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 54.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 108.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 10 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X ½" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X ½" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 10 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO. 1 TAPA METALICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>			
<p>10</p> <p>ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA DE 4 PATAS CON MEDIDAS DE 140 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 139.6 CM DE FRENTE X 69.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2</p>	<p>PZA</p>	<p>30</p>	<p>\$7,714.00</p> <p>\$231,420.00</p>

N8-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Cametera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y 33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Cametera Coixtlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	<p>ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/2" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 124.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 54.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 128.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 10 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACION OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PUJA 8 X 1/2" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 10 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA AL HORNO COLOR BLANCO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>				
11	<p>ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METALICA DE 4 PATAS, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS 160 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 159.6 CM DE FRENTE X 79.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/2" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 144.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 64.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12MM CILINDRICO.</p>	PZA	4		<p>\$9,042.00</p> <p>\$36,168.00</p>

N9-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Beñenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3904 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Sañtito No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.sauick@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

<p>ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 148.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C". SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 13 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 3/4" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/8" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 13 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>				
<p>ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS 160 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO, CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 179.6 CM DE FRENTE X 69.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VIAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 3/4" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/8" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN, 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 164.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VIAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 54.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VIAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 168.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C". SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 3/4" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/8" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1</p>	<p>12</p>	<p>PZA</p>	<p>1</p>	<p>\$10,011.00</p> <p>\$10,011.00</p>

N10-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y 33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gu.jalisco.gob.mx

	TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.				
13	MESA DE TRABAJO DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS 200 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 199.6 CM DE FRENTE X 69.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 3/4" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 184.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 54.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 188.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 16 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 3/4" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE. DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 16 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.	PZA	1		
14	MESA DE TRABAJO DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS 200 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA	PZA	1	\$9,840.00	\$9,840.00
				\$10,165.00	\$10,165.00

N11-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Coicatlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

<p>PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 199.6 CM DE FRENTE X 69.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/2" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 184.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO. 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 44.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 188.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 16 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 1/2" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 16 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD</p>				
<p>15</p> <p>CREDENZA DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDAS DE 160 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON UNA PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) UN GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 199.6 CM DE FRENTE X 54.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/2" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA</p>	<p>PZA</p>	<p>10</p>	<p>\$7,401.00</p>	<p>\$74,010.00</p>

N12-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Betenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4465

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	<p>CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 144.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 39.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 8 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 3/4" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 8 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 885MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 5MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>				
<p>16</p>	<p>MESA DE JUNTAS DE ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS DE 120 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTURA CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 119.6 CM DE FRENTE X 119.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 3/4" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN, 4 PERFILES LATERAL LARGOS DE ALUMINIO DE 104.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 108.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 12 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 3/4" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 12 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON</p>	<p>PZA</p>	<p>1</p>	<p>\$9,604.00</p>	<p>\$9,604.00</p>

N13-ELIMINADO 8





**Salud
Zapopan**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



**Gobierno de
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel. 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3955 y 3957

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	<p>DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>				
17	<p>MESA DE COMEDOR BLANCO DE 80 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTURA CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIMINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLASTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 79.6 CM DE FRENTE X 79.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/2" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 4 PERFILES LATERAL LARGOS DE ALUMINIO CON BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 1/2" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO. 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>	PZA	5		
				\$6,724.00	\$33,620.00
18	<p>MESA DE JUNTAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS DE 240 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS,</p>	PZA	1		
				\$17,725.00	\$17,725.00

N14-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y 33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

	<p>REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 239.6 CM DE FRENTE X 119.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VIAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/4" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LDS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 104.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VIAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 224.8 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VIAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPEZIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 2 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 108.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 16 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 2 PATAS INTERMEDIAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO, EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA 1 HERRAJE INTERNO EN LAMINA CALIBRE 16 CON TUERCA REMACHE DE 10 MM PARA RECIBIR EL TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CUENTA CON 2 PERFORACIONES PARA QUE SE FIJE A CADA BARRA INTERMEDIA CON 2 TORNILLOS 1/4" X 1/2" BOTON ALLEN NEGRO. 22 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 1/4" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 22 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD</p>				
19	<p>MESA ESQUINERA Y DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDA DE 110 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO X 46 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESION EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 109.6 CM DE FRENTE X 59.6 DE FONDO X 43.4 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VIAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/4" CABEZA CONICA CRUZ</p>	PZA	1	\$5,978.00	\$5,978.00

N15-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3511

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Prensa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

	<p>NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 94.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 44.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 6 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PUNTA 8 X 1/2" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 6 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 38.1 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 395MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>				
20	<p>CREDENZA ALTA CON 4 GAVETAS, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, 1 ENTREPANO Y 2 PUERTAS ABATIBLES CENTRALES, MEDIDA DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 90CM DE ALTO. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/M3, TOLERANCIA AL ESPESOR +3MM. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 18MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 78 CM DE ALTO. 4 CAJONES TIPO GAVETA DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 36.5 CM DE ALTO, CUENTA CON CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR, SU CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA. 2 PUERTAS ABATIBLES CENTRALES DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 42.5 CM DE FRENTE X 73 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL. 1 ENTREPANOS MÓVIL DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR DE 85 CM DE FRENTE X 35 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE</p>	PZA	1		<p>\$13,405.00</p> <p>\$13,405.00</p>

N16-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.



Gobierno de Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel. 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200 Tel: 33 3624 8323 y 33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Coiotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	<p>FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA. INCLUYE 6 PATAS DE 12 CM DE ALTURA FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2MM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 8.6CM DE BASE X 4.4 CM DE ALTURA. TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO TAPA INFERIOR DE LA PATA CON DISEÑO TRIANGULAR FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO, CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, ENTRA UN TORNILLO DE 10MM DE DIÁMETRO, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. HERRAJE SUPERIOR INTERNO CALIBRE 16 CON UNA PERFORACIÓN DE 14MM DE DIÁMETRO CON TUERCA REMACHE CON TOPE ROSCA 10 MM PARA RECIBIR TORNILLO DE LA PATA. CUENTA CON DOS PERFORACIONES PARA FIJARSE POR MEDIO DE 2 TORNILLOS DE ¼" X ¾" CABEZA BOTÓN ALLEN NEGRO CON APLICACIÓN LOCK-TITE AL PISO DE LA CREDENZA QUE CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA ¼" X ¾" CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD</p>				
<p>21</p>	<p>LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES COLOR BLANCO EN SU TOTALIDAD, EN CRISTAL NATURAL CON 3 ENTREPAÑOS Y CERRADURA MEDIDAS DE 90CM FRENTE X 45CM FONDO X 160 CM ALTURA. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 180°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO MEDIDAS DE 90 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 148 CM DE ALTO. 3 ENTREPAÑOS MÓVILES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE 86.8 CM DE FRENTE X 34 CM DE FONDO. 2 PUERTAS ABATIBLES EN CRISTAL NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO 43 DE FRENTE X 143 CM DE ALTO, CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL, JALADERAS EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 140MM DE LARGO, SE FIJA EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS PUERTAS CON 2 PIJAS CABEZA CRUZ PUNTA DE BROCA DE 8 X 12 MM CON TERMINADO ANODIZADA, INCLUYE 4 PATAS DE 12 CM DE ALTURA FABRICADAS EN ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2MM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 8.6CM DE BASE X 4.4 CM DE ALTURA. TERMINADO ANODIZADO COLOR GRIS O TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. TAPA INFERIOR DE LA PATA CON DISEÑO TRIANGULAR FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO, CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, ENTRA UN TORNILLO DE 10MM DE DIÁMETRO, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. HERRAJE SUPERIOR INTERNO CALIBRE 16 CON UNA PERFORACIÓN DE 14MM DE DIÁMETRO CON TUERCA REMACHE CON TOPE ROSCA 10 MM PARA RECIBIR TORNILLO DE LA PATA. CUENTA CON DOS PERFORACIONES PARA FIJARSE POR MEDIO DE 2 TORNILLOS DE ¼" X ¾" CABEZA BOTÓN ALLEN NEGRO CON APLICACIÓN LOCK-TITE AL PISO DE LA CREDENZA QUE CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA ¼" X ¾" CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD</p>	<p>PZA</p>	<p>14</p>	<p>\$16,474.00</p>	<p>\$230,636.00</p>
<p>22</p>	<p>BANCA DE ACERO DE TRES PLAZAS REGATONES. FABRICADOS EN PVC INYECTADO CON ALMA DE ACERO Y BARRENO ROSCADO, DE 7.5CM DE DIÁMETRO Y ALTURA DE 17.90 MM. PATAS FABRICADAS EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, CON PLACA SUPERIOR DE 12 X 14CM Y 12MM DE ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES PARA FIJARSE POR MEDIO DE 4 TORNILLOS DE 8 X 25 MM CADA UNA A LA TRABE HORIZONTAL, PATAS CON DISEÑO CASCADA DE 7.1 CM EN SU PARTE MÁS ANCHA HASTA 3.5CM, CON NERVADURAS INFERIORES DE REFUERZO DESDE 7 HASTA 20 MM DE ESPESOR Y DISEÑO CON 2 PERFORACIONES EN NERVADURAS. FINAL DE LA PATA CON RECEPTACULO A CADA LADO DE 8 CM DE DIÁMETRO PARA RECIBIR</p>	<p>PZA</p>	<p>8</p>	<p>\$16,440.00</p>	<p>\$131,520.00</p>

N17-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco, México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Coahuilán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

<p>REGATONES AJUSTABLES EN ALTURA. PATAS CON ALTURA TOTAL DE 21.5 CM Y FONDO DE 63CM. TRABE HORIZONTAL: FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CON ESPESOR DE 2MM, CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL ACERO. TRABE CON FORMA DE TRIÁNGULO EQUILÁTERO, CON MEDIDA DE 14CM POR LADO. EXTREMOS DE TRABE CON EL MISMO MATERIAL Y ACABADO DANDO LA APARIENCIA DE SER UNA SOLA PIEZA. TRABE CON 48 PREPARACIONES INTERNAS ROSCADAS PARA RECIBIR SOPORTES DE ASIENTO, SOPORTES DE RESPALDO, PATAS Y DESCANSABRAZOS, TODOS UNIDOS CON TORNILLERÍA ALLEN, MEDIDA 176.5 CM DE LARGO. INCLUYE 1 CARGADOR CON CONTACTO DUPLEX CON CONEXIONES ELÉCTRICAS Y 2 PUERTOS USB DE CARGA DUAL. FABRICADO EN MATERIAL ABS + PLÁSTICO CON RETARDANCIA AL FUEGO, CUBIERTA SUPERIOR EN COLOR GRIS Y CONTACTOS EN COLOR NEGRO O EN COLOR GRIS Y CONTACTOS EN COLOR BLANCO, DE 9 CM DE DIÁMETRO SUPERIOR, 7.9 CM DE DIÁMETRO INFERIOR Y 8 CM DE ALTO. CUERPO COLOR BLANCO INFERIOR ROSCADO SE ASEGURA A LA CUBIERTA CON TUERCA PLÁSTICA, CUBIERTA SUPERIOR CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARTE CENTRAL CON 2 CONEXIONES CON TRES TERMINACIONES 110V-60HZ, 2 PUERTOS USB DE CARGA DUAL DE 5 V (2.5 COMPARTIDOS), LONGITUD DEL CABLE DE 207CM TOLERANCIA +/-10 CM CALIBRE 14. ASIENTO Y RESPALDO: EN 2 PIEZAS SEPARADAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CON ESPESOR DE 2MM Y DISEÑO ANATÓMICO MULTIPERFORADO A BASE DE PEQUEÑOS ORIFICIOS DE FORMA OVAL Y CIRCULAR INTERCALADOS, OVAL CON MEDIDAS DE 9 X 4MM Y CIRCULARES DE 4MM, SEPARADOS 5.5MM EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL PARA UN TOTAL DE 1024 PERFORACIONES POR ASIENTO Y 1024 POR RESPALDO. EL MULTIPERFORADO PERMITE LA EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PEQUEÑOS, ASÍ COMO LÍQUIDOS. TERMINADO BOLEADO EN RESPALDO Y EN ASIENTO. ASIENTO Y RESPALDO CON 6 PUNTOS DE UNIÓN A SOPORTES INTERCALADOS A BASE DE BARRENO ROSCADO Y TUERCA CON CABEZA BOLEADA, ACABADO PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, CON PARTÍCULAS METÁLICAS Y RECUBRIMIENTOS POLIÉSTER, LA CUAL NO DEBE DESPRENDERSE DEL SUSTRATO COLOR GRIS. SOPORTES DE ASIENTO Y DE RESPALDO: FABRICADOS EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, CON 6 PUNTOS DE UNIÓN AL RESPALDO Y 4 ESTAMPADOS DE FORMA OVAL DE 5 MM DE ESPESOR CON 8 PUNTOS DE UNIÓN PARA SU FIJACIÓN A LA TRABE HORIZONTAL POR MEDIO DE 8 TORNILLOS ALLEN DE 10 X 25 MM EN CADA ASIENTO Y RESPALDO. NERVADURA DE REFUERZO DE 7MM DE ESPESOR. SOPORTES CON DISEÑO DE FORMA CIRCULAR EN SU PARTE FINAL DE 8CM DE DIÁMETRO PARA DARLE LA FORMA BOLEADA TANTO AL ASIENTO COMO AL RESPALDO. NERVADURAS CON 2 PERFORACIONES DE FORMA IRREGULAR Y 1 DE FORMA CIRCULAR CON REFUERZOS EN LOS CONTORNOS. MEDIDAS DE SOPORTE DE ASIENTO 4.8 CM DE FRENTE, 8 A 15.5 CM DE FONDO Y 43 CM DE ALTO. MEDIDA DE SOPORTE DE RESPALDO 4.8 CM DE FRENTE, 8 A 15 CM DE FONDO Y 55.7 CM DE ALTO. MEDIDAS ASIENTO 50 CM DE FRENTE X 47 CM DE FONDO, RESPALDO 50 CM DE FRENTE X 47 CM DE ALTO. DESCANSABRAZOS LATERALES, FABRICADOS EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, DE FORMA TRIANGULAR CON DISEÑO EN CASCADA Y NERVADURA DE REFUERZO, CON ESPESOR DE 8 A 20MM HASTA LA NERVADURA. DESCANSABRAZOS CON 2 PLACAS DE FIJACIÓN A LA TRABE HORIZONTAL DE 9 CM DE LARGO CON 3 PERFORACIONES OVALADAS CADA UNO PARA FIJARSE POR MEDIO DE TORNILLOS ALLEN DE 10 X 25 MM Y RONDADA. MEDIDAS 4.5CM DE ANCHO, 36.5CM DE FONDO 32CM DE ALTO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 42.5 CM. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 58 CM. ALTURA TOTAL: 77 CM. FRENTE TOTAL: 176.5 CM. FONDO TOTAL: 74.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>			
<p>23</p> <p>ARCHIVERO MÓVIL EN MELAMINA ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, 2 CAJONES PAPELEROS, 1 GAVETA DE ARCHIVO. MEDIDAS GENERALES DE 40CM FRENTE X 50.5CM FONDO X 62 CM ALTURA. FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIURETANO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADO. CUERPO DE ARCHIVERO CON CUBIERTA SUPERIOR DE 40 CM DE FRENTE X 50.5 CM DE FONDO, RESPALDO DE 36.8 CM DE FRENTE X 53.8 CM DE ALTO, LATERALES DE 47 CM DE FONDO X 53.8 CM DE ALTO, CON GUÍAS DE CORREDERAS EMBALINADAS, EN LA PARTE INFERIOR DE CADA LATERAL LLEVA DOS CANALETAS METÁLICAS PARA 16MM CON DOS BARRENOS PARA FIJACIÓN Y AL CENTRO CON ROSCA M8X1.25 DONDE SE COLOCAN LAS RODAJAS CON FRENO DE 60 MM DE DIÁMETRO, PARA PISO PURO Y AL SOMBRA, FABRICADAS EN</p>	<p>PZA</p>	<p>60</p>	<p>\$4,770.00</p> <p>\$286,200.00</p>

N18-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel. 33 3624 8323 y 33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, PISO DE 36.8 CM DE FRENTE X 45.4 CM DE FONDO, UNA GAVETA CON RESPALDO Y FRENTE INTERIOR DE 31 CM DE FRENTE X 24.1 CM DE ALTO, LATERALES DE 41.6 CM DE FONDO X 24.1 CM DE ALTO, CON CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA TOTAL 450 MM CON CAPACIDAD DE CARGA 45KG DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS PARA ACREDITARLO, CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICO PARA SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN GAVETA, FRENTE DE 40 CM DE FRENTE X 29.5CM DE ALTO, EN EL PARTE INFERIOR FIJO LLEVA UN CLIP METÁLICO CALIBRE 16 EN FORMA DE "L" 4.5 CM DE FRENTE, CON UNA PERFORACIÓN AL CENTRO DONDE SE COLOCA LA RODAJA CENTRAL CON FRENO DE 60 MM DE DIÁMETRO, PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. DOS CAJONES PAPELEROS CON RESPALDO Y FRENTE INTERIOR DE 31 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE ALTO, LATERALES DE 41.6 CM DE FONDO X 7.5 CM DE ALTO, CON CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA TOTAL 450 MM CON CAPACIDAD DE CARGA 45KG. FRENTE DE CADA CAJÓN PAPELERO DE 40 CM DE FRENTE X 11.7 CM DE ALTO, EN MDF DE 6 MM DE ESPESOR PISO DE GAVETA Y PISO DE CAJÓN PAPELERO DE 32.4 CM DE FRENTE X 39.8 CM DE FONDO. INTERIORES DE CAJONES Y GAVETA EN COLOR COMUN GRIS CLARO, BLANCO O NEGRO. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO, CON ESPARRAGO 6MM, CANDADO MINIFIX PARA 16MM Y TAPA PLÁSTICA PARA CANDADO, PARA ENSAMBLE Y FIJACIÓN REQUIERE, PIJAS AUTO ROSCABLE 6 X 1/2 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, RONDANAS 5/32 X 1/2 PLANA GALVANIZADA, TORNILLOS 4MM X 25MM CABEZA QUESO CRUZ GALVANIZADO Y TORNILLOS 4MM X 40MM CABEZA QUESO CRUZ GALVANIZADO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.

ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS DE ARCHIVO, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDAS GENERALES DE 50CM FRENTE X 55CM FONDO X 125.5CM ALTURA CUBIERTA SUPERIOR DE 28 MM DE ESPESOR DE 50 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO, RESPALDO DE MELAMINA DE 16 MM DE 44.3 CM DE FRENTE X 121 CM DE ALTO, LATERALES EN MELAMINA DE 28 MM DE 53.4CM DE FONDO X 121 CM DE ALTO EN LA PARTE INFERIOR FIJO LLEVA DOS CAJETES DE 4.5 CM DE FRENTE X 3 CM DE ANCHO X 1 CM DE ALTO, CON UNA PERFORACIÓN AL CENTRO DONDE SE COLOCA EL REGATÓN NIVELADOR. REFUERZO INFERIOR FRONTAL DE 28 MM DE 44.3 CM DE FRENTE X 10 CM DE ALTO, PISO DE GAVETAS EN MELAMINA DE 6 MM DE 48.2 CM DE FONDO X 39.9 CM DE FRENTE, RESPALDO Y FRENTE DE GAVETAS EN MELAMINA DE 16 MM, 38.5 CM DE FRENTE X 24.6 CM DE ALTO, LATERALES INTERIORES DE GAVETAS DE MELAMINA DE 16 MM 50 CM DE FONDO X 24.6 CM DE ALTO, CON PORTA FOLDER PLÁSTICO, FRENTE DE GAVETAS DE MELAMINA DE 16 MM DE 50 CM DE FRENTE X 28.9 CM DE ALTO, FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM Y 28 MM DE CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28 MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CORREDERAS DE EXTENSIÓN COMPLETA EN CAJONES DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS PARA ACREDITARLO, SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN GAVETA, 4 JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON 4 REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN

24	PZA	10		
			\$10,101.00	\$101,010.00

N19-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Betenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C. P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 240 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chonitos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.				
25	<p>ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS DE ARCHIVO. ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDAS GENERALES DE 90CM FRENTE X 55CM FONDO X 102 CM ALTURA FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM Y 28 MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28 MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUERPO DE ARCHIVERO CON CUBIERTA SUPERIOR DE 26 MM DE ESPESOR DE 90 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO. LATERALES DE 28 MM DE ESPESOR DE 53 CM DE FONDO X 97 CM DE ALTO CON GUÍAS DE CORREDERAS EMBALINADAS, EN LA PARTE INFERIOR DE CADA LATERAL LLEVA DOS CANALETAS METÁLICAS PARA 28MM, CON 2 BARRENOS PARA FIJACIÓN Y ROSCA 5/16 AL CENTRO DONDE SE COLOCAN LOS NIVELADORES DE 1" DIÁMETRO CON ESPARRAGO METÁLICO 5/16 X 1. REFUERZO INFERIOR CENTRAL DE 28 MM DE ESPESOR DE 49.5 CM DE FONDO X 8 CM DE ALTO, RESPALDO DE 16 MM DE ESPESOR DE 84.4 CM DE FRENTE X 97 CM DE ALTO, ZOCLO EN MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR DE 84.4 CM DE FRENTE X 8 CM DE ALTO. TRES GAVETAS CON RESPALDO Y FRENTE INTERIOR DE 16 MM DE ESPESOR DE 78.6 CM DE FRENTE X 23.4 CM DE ALTO, LATERALES DE 16 MM DE ESPESOR DE 41.7 CM DE FONDO X 23.4 CM DE ALTO, CON CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA TOTAL 450 MM CON CAPACIDAD DE CARGA 45KG, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSIBFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. CON RIEL PORTA FOLDERS PLÁSTICO, BARRA DE ALUMINIO Y SOPORTE PLÁSTICO TIPO GANCHO PARA BARRA DE ALUMINIO EN SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMAÑO OFICIO EN GAVETA. FRENTE DE GAVETAS DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR DE 90 CM DE FRENTE X 29.5 CM DE ALTO Y PISO DE GAVETAS EN MELAMINA DE 6 MM DE ESPESOR DE 80 CM DE FRENTE X 39.9 CM DE FONDO INTERIORES DE CAJÓN Y GAVETA EN COLOR COMÚN GRIS CLARO, BLANCO O NEGRO CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SÓLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS, NEGRO, BLANCO O ANODIZADA. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO, CON ESPARRAGO 6MM, CANDADO MINIFIX PARA 16MM Y 28MM Y TAPA DE PLÁSTICA PARA CANDADO. PARA ENSAMBLE Y FIJACIÓN REQUIERE, PIJAS AUTO ROSCABLE 6 X 1/2 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, RONDANAS 5/32 X 1/2 PLANA GALVANIZADA Y TORNILLOS 4MM X 25MM CABEZA QUESO CRUZ GALVANIZADO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>	PZA	2	\$10,667.00	\$21,334.00
26	<p>MAMPARA SOBRE CUBIERTA, MAMPARA INTERMEDIA FABRICADA EN ACRILICO DE 30 CM DE ALTO DE 6MM DE ESPESOR CON FORMA CURVA PARA MAXIMO DISEÑO, QUE VA DESDE EL CENTRO EN LA PARTE MAS ALTA HASTA LOS EXTREMOS EN LA PARTE MAS BAJA; CON TERMINADO BOLEADO EN LAS ESQUINAS. CUENTA CON 3HERRAJES EN INYECCIÓN DE ZAMAC, CON ENSAMBLE MACHO-HEMBRA Y TORNILLO M6 CABEZA CILINDRICA GALVANIZADO CON APLICACIÓN DE LOCK-TITE, CON 2 EMPAQUES INTERNOS EN PVC FLEXIBLE Y MISMO DISEÑO DEL HERRAJE PARA EVITAR MOVIMIENTOS DEL MATERIAL INTERNO. DISEÑO CURVO FRONTAL Y LATERAL CON MEDIDAS DE 45X32MM EN BASE INFERIOR, 27X12MM EN PARTE SUPERIOR Y ALTURA TOTAL DE 81MM MEDIDAS DE FRENTE DE 158 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>	PZA	1	\$2,052.00	\$2,052.00

N20-ELIMINADO 8



Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3753

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

27	<p>LIBRERO CON 16 COMPARTIMIENTOS CON CERRADURA, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDAS GENERALES DE 200 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 180 CM DE ALTO. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, COSTADOS, ZOCLO Y PANTALLA A PARTIR DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CON CANTO DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. LIBRERO CON SISTEMA DE ARMADO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA MINIFIX DE PLÁSTICO, SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16", NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". PUERTAS FABRICADAS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE, CON CANTO DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO, CON CERRADURA Y JALADERA DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SÓLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>	PZA	3	\$39,698.00	\$119,094.00
28	<p>LIBRERO DE PISO ABIERTO DE 5 REPISAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, SIN PUERTAS MEDIDAS DE 90 CM FRENTE X 36 CM FONDO X 190 CM ALTURA, CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR Y REPISAS 1 FIJA Y 3 AJUSTABLES EN ALTURA FABRICADAS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, COSTADOS, ZOCLO Y PANTALLA A PARTIR DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, CON CANTO DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. LIBRERO CON SISTEMA DE ARMADO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA MINIFIX DE PLÁSTICO, SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16", NIVELADOR PLÁSTICO DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>	PZA	5	\$7,718.00	\$38,590.00
29	<p>LIBRERO CENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDA DE 90 FRENTE X 36 FONDO X 190 CM ALTURA CUBIERTA DE 16 MM DE ESPESOR DE 86.8 CM DE FRENTE X 34.4CM DE FONDO, RESPALDO DE 16 MM DE ESPESOR DE 86.8 DE FRENTE X 187.2 CM DE ALTO, LATERALES DE 16 MM DE ESPESOR DE 34.4 CM DE FONDO X 188 DE ALTO, PISO DE 28 MM DE ESPESOR DE 86.8 CM DE FRENTE X 32.6 CM DE FONDO, ZOCLO DE 16 MM DE ESPESOR DE 86.8 CM DE FRENTE X 8 CM DE ALTO, CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16", 4 NIVELADORES PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". 1 ENTREPAÑO FIJO, FABRICADO EN AGLOMERADO DE 86.8 CM DE FRENTE X 32.6 CM DE FONDO Y 3 ENTREPAÑOS AJUSTABLES EN TRES NIVELES DE 86.8 CM DE FRENTE X 32 CM DE FONDO, FABRICADOS EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, MENSULAS PARA ENTREPAÑOS, 2 PUERTAS SUPERIORES DE</p>	PZA	5	\$10,782.00	\$53,910.00

N21-ELIMINADO 8

Página 20 de 43





Salud
Zapopan



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quiñero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

	<p>AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR DE 44.8 CM DE FRENTE X 107 CM DE ALTO. SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE 2 BISAGRAS BIDIMENSIONAL EN CADA UNA.2 PUERTAS INFERIORES DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 44.8 CM DE FRENTE X 72.8 CM DE ALTO. SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE 3 BISAGRAS BIDIMENSIONAL EN CADA UNA.4 JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CERRADURA DE DOBLE LENGÜETA PARA INSTALARSE EN PUERTAS ABATIBLES DOBLES DE MELAMINA. INCLUYE PARA FIJACION PIJAS AUTOROSCABLE 6 X 1/2 CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y PIJAS AUTOROSCABLE 6X3/4 CABEZA CONICA CRUZ NEGRA DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>					
30	<p>MESA DE JUNTAS CIRCULAR ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA MEDIDAS DE 90 DIAMETRO X 75CM ALTURA, CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. Y 2 PATAS ENTRELAZADAS PARA FORMAR BASE EN FORMA DE CRUZ DE 44.6 CM DE FONDO EN LA PARTE SUPERIOR, 54.6 CM DE FONDO PARTE INFERIOR X 70.4 CM DE ALTURA, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE, PERNO ROLADO PARA INSERTO. CAJA MINIFIX Y TAPA DE PLÁSTICO SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC CON ROSCA 5/16" X 1 Y NIVELADOR PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16" FJIOS EN LA PARTE INFERIOR CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CONICA CRUZ NEGRA DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>	PZA	1		\$4,161.00	\$4,161.00
31	<p>MESA MULTISIUSOS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDAS GENERALES DE 90 FRENTE X 60 FONDO X 75CM ALTURA, CUBIERTA RECTANGULAR DE 90 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. Y 2 PATAS LATERALES DE 45 CM DE FONDO X 70.4 CM DE ALTURA, FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, FALDÓN DE 44.4 CM DE FRENTE X 35 CM DE ALTO FABRICADO PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO</p>	PZA	20		\$3,439.00	\$68,760.00

N22-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Cokitlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	CASQUILLO DE BRONCE, PERNO ROLADO PARA INSERTO, CAJA MINIFIX Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC CON ROSCA 5/16" X 1 Y NIVELADOR PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16" FIJOS EN LA PARTE INFERIOR CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.				
32	MÓDULO DE RECEPCIÓN RECTO, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA MEDIDA GENERAL DE 190 CM DE FRENTE X 65 CM DE FONDO X 75 A 1.10 DE ALTO. CUBIERTA DE TRABAJO CON RESAQUE DE 177.3 CM DE FRENTE X 56.6 CM A 62.6 CM DE FONDO. CON UNA PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET), GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE Y CUBIERTA DE TRANSACCIÓN DE 52.8 CM DE ALTO TOTAL CON CUBIERTA DE 100.4 CM DE FRENTE X 24 CM DE FONDO. DOS LATERALES. UNA LATERAL DE 62.6 CM DE FONDO X 50 CM DE ALTO, Y OTRA LATERAL DE 21 CM DE FONDO SUPERIOR CON RESAQUE 15 CM Y DE 6 CM DE FONDO EN LA PARTE INFERIOR X DE 50 CM DE ALTO EXTERNO CON UN RESAQUE 17.8 CM DE ALTO Y DE 32.2 CM DE ALTO INTERNO, UN FRENTE DE 100 CM X 50 CM DE ALTO, DOS REFUERZOS DE 6 CM DE FONDO X 15 CM DE ALTO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. 2 LATERALES DE CUBIERTA DE TRABAJO DE 54.9 CM DE FONDO X 70 CM DE ALTO CADA UNA CON SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO 2 CANALETAS METÁLICAS CON ROSCA 5/16" Y 2 BARRENOS PARA PIJA 8 X1 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, 2 NIVELADORES DE 1 DIÁMETRO CON ESPARRAGO METÁLICO 5/16 X 1, FRENTE DE CUBIERTA DE TRABAJO DE 171.2 CM DE FRENTE X 70 CM DE ALTO. FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +.3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE MÍNIMO 700 CICLOS, Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, Y TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. LATERALES Y FRENTE CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. MÓDULO CON SISTEMA DE ARMADO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO, CON ESPARRAGO DE 6 MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA MINIFIX DE PLÁSTICO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.	PZA	2	\$13,238.00	\$26,476.00
33	SILLA DE CUATRO PATAS DE MADERA DE FRESNO TERMINADO CON ENTINTADO OLMO DIRITO, SE FIJA POR MEDIO DE TORNILLERÍA AL ASIENTO, RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO ACABO MATE, MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45.5 CM. ALTURA TOTAL: 82.5 CM. FRENTE TOTAL: 55 CM. FONDO TOTAL: 59.5 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD	PZA	18	\$6,694.00	\$120,492.00

N23-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Beñenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Priado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

34	SILLA PARA COMEDOR COLOR AZUL AGUA FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ULTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONOMICO. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.	PZA	20		\$1,059.00	\$21,180.00
35	RECEPCIÓN CON MEDIDAS GENERAL DE 180 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO X 75/110 CM DE ALTURA, TERMINADO CON CUARZO COLOR BLANCO, AL FRENTE LLEVARÁ DETALLE DE LAMBRIN DE PVC, TIRA LED Y LOGOTIPO DEL HOSPITALITO DE ZAPOPAN EN VINIL, CUBIERTA DE TRABAJO DE 180 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO, CUBIERTA DE TRASACCION DE 90 CM DE FRENTE X 30 DE FONDO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.	PZA	1		\$123,657.00	\$123,657.00
36	ESCRITORIO CON 4 PATAS, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDA GENERAL DE 100 DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA UNA CON DOS PATAS LARGAS DE 69.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA. PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". DOS TRAVESAÑOS DE 114.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE 18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PUNAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES, CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR BLANCO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.	PZA	3		\$5,266.00	\$15,798.00
37	CREDENZA 4 PATAS, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDA GENERAL DE 140 DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS CON DOS PATAS LARGAS DE 49.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA. PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE	PZA	25		\$4,749.00	\$118,725.00

N24-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Sañtillón No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	<p>POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2" CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1" DOS TRAVESAÑOS DE 134.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE 18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES, CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR BLANCO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>				
38	<p>MESA DE JUNTAS, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERID. MEDIDAS GENERALES 180 CM DE FRENTE X 120CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR. TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON DOS PATAS LARGAS DE 119.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2" CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". TRES TRAVESAÑOS DE 174.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE 18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES, CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR BLANCO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>	PZA	1		
				\$10,602.00	\$10,602.00
39	<p>SOFA CONECTOR, CURVA EXTERNA 90° CON GROOMET DE CONECTIVIDADESTRUCTURA FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCIMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO. PREPARACIÓN INFERIOR PARA SALIDA DE CABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PREPARACIÓN FRONTAL PARA GROOMET DE CONECTIVIDAD. DOS CONECTORES TIPO CAIMÁN PARA HACER BATERÍA 2 MACHOS Y 2 HEMBRA. 5 PATAS DE 36 46 CM DE ALTO CON 26 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFÁ POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA ASIENTO ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS. CUBIERTA CON DELCRON TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO POR MEDIO DE GRAPAS ENCIMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA PARA ACREDITARLO. CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. EN LA PARTE FRONTAL CUENTA CON GROOMET DE CONECTIVIDAD. EN LA PARTE INFERIOR SALIDA DE CABLE. INCLUYE 1 CARGADOR CON CONTACTO DUPLEX CON CONEXIONES ELÉCTRICAS Y 2 PUERTOS USB DE CARGA DUAL FABRICADO EN MATERIAL ABS + PLÁSTICO CON RETARDANCIA AL FUEGO. CUBIERTA SUPERIOR EN COLOR GRIS Y CONTACTOS EN COLOR NEGRO O EN COLOR GRIS Y CONTACTOS EN COLOR BLANCO. DE</p>	PZA	8		
				\$13,804.00	\$110,432.00

N25-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saitilo No 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	<p>9 CM DE DIÁMETRO SUPERIOR, 7.9 CM DE DIÁMETRO INFERIOR Y 8 CM DE ALTO. CUERPO COLOR BLANCO INFERIOR ROSCADO SE ASEGURA A LA CUBIERTA CON TUERCA PLÁSTICA, CUBIERTA SUPERIOR CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARTE CENTRAL CON 2 CONEXIONES CON TRES TERMINACIONES 110V-60HZ, 2 PUERTOS USB DE CARGA DUAL DE 5 V (2.5 COMPARTIDOS), LONGITUD DEL CABLE DE 207CM TOLERANCIA +-10 CM CALIBRE 14. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS CUBIERTA CON DELCRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 80 CM. FRENTE TOTAL: 150 CM. FONDO TOTAL: 70 CM DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>				
40	<p>SOFA MODULAR CENTRAL CON GROOMET DE CONECTIVIDAD COLOR NEGRO ESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO. PREPARACIÓN INFERIOR PARA SALIDA DE CABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PREPARACIÓN FRONTAL PARA GROOMET DE CONECTIVIDAD, DOS CONECTORES TIPO CAIMÁN PARA HACER BATERÍA 2 MACHOS Y 2 HEMBRA. 4 PATAS DE 38.46 CM DE ALTO CON 28 MM DE DIÁMETRO SE FIJA CON PIJAS A LA PARTE INFERIOR DEL SOFÁ POR MEDIO DE PLACA METÁLICA CUADRA DE 5 CM X 5 CM, BASE ROSCADA PARA INSTALAR REGATÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS, CUBIERTA CON DELCRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. EN LA PARTE FRONTAL CUENTA CON GROOMET DE CONECTIVIDAD. EN LA PARTE INFERIOR SALIDA DE CABLE. INCLUYE 1 CARGADOR CON CONTACTO DUPLEX CON CONEXIONES ELÉCTRICAS Y 2 PUERTOS USB DE CARGA DUAL. FABRICADO EN MATERIAL ABS + PLÁSTICO CON RETARDANCIA AL FUEGO, CUBIERTA SUPERIOR EN COLOR GRIS Y CONTACTOS EN COLOR NEGRO O EN COLOR GRIS Y CONTACTOS EN COLOR BLANCO. DE 9 CM DE DIÁMETRO SUPERIOR, 7.9 CM DE DIÁMETRO INFERIOR Y 8 CM DE ALTO. CUERPO COLOR BLANCO INFERIOR ROSCADO SE ASEGURA A LA CUBIERTA CON TUERCA PLÁSTICA, CUBIERTA SUPERIOR CON LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE, PARTE CENTRAL CON 2 CONEXIONES CON TRES TERMINACIONES 110V-60HZ, 2 PUERTOS USB DE CARGA DUAL DE 5 V (2.5 COMPARTIDOS), LONGITUD DEL CABLE DE 207CM TOLERANCIA +-10 CM CALIBRE 14. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 Y 30 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS CUBIERTA CON DELCRON. TODO VA SOBRE UNA BASE DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR DE PRIMERA CALIDAD SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS, TAPIZADO EN TELA 100 % POLIÉSTER, CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 80 CM. FRENTE TOTAL: 1.65 CM FONDO TOTAL: 70 CM. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>	PZA	4	\$14,567.00	\$58,266.00
41	<p>SOFAS CON MEDIDAS DE 120 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. MARCO DE ESTRUCTURA FABRICADO EN TUBO OVALADO DE 40MM X 20MM CALIBRE 16 Y PATAS FABRICADAS EN TUBO REDONDO 1 1/2" CALIBRE 16. REGATÓN TIPO TAAPON, ESTRUCTURA TERMINADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN, TODAS LAS UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE TIPO MICROALAMBRE LIBRE DE ESCORIA, ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, CON ESTRUCTURA INTERNA ES DE MADERA DE PINO Y MULTIPLAY, TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO DEBERÁ</p>	PZA	1	\$7,315.00	\$7,315.00

N26-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y 33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Coicatlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.3
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDORREPELENCIA DE LA TELA CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD				
42	<p>KIT DE MOBILIARIO QUE CONSTA EN: ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA CON 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDA DE 180 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 74 CM DE ALTO. CUBIERTA DE CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR BLANCO DE 9 MM, CON ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 179.6 CM DE FRENTE X 69.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 1 TORNILLO 8 X 40 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO 1 HERRAJE GRANDE DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA OVALADA CON MEDIDAS DE 5CM DE ANCHO X 10CM DE LARGO X 1CM DE ALTURA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 164.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO. 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 54.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 168.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR POR MEDIO DE 1 TORNILLO 6 X 8 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO 1 HERRAJE CHICO DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA CIRCULAR DE 25 MM DE DIÁMETRO X 1 CM DE ALTURA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE INFERIOR SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 8MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. FALDÓN COLOR BLANCO MULTIPERFORADO CON MEDIDA DE 160 X 40, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20, MULTIPERFORADO A CUADROS DE 8 X 8MM, DOBLEZ DE 1 CM EN LA PARTE INFERIOR DEL FALDÓN PARA EVITAR FILOS CORTANTES. TERMINADO GENERAL EN PINTURA EN POLVO EPOXICA ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C EN COLORES DISPONIBLES BLANCO, INCLUYE DOS HERRAJES PARA SUJECIÓN DE FALDÓN SUSPENDIDO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON TERMINADO EN COLOR BLANCO, DISEÑO CURVO FRONTAL, DOS ESTAMPADOS POSTERIORES CON ROSCA FRONTAL DE 6MM PARA SOPORTE DEL FALDÓN, CUENTA CON CUATRO BARRENOS SUPERIORES DE 7 MM DE DIÁMETRO PARA SU ENSAMBLE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR LA CONTRACARA POR MEDIO DE TORNILLOS ESTÁNDAR DE ¼ CON APLICACIÓN DE</p>	PZA	1	\$55,534.00	\$55,534.00





Salud
Zapopan



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:


www.ssmz.gob.mx

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

LOCK TITLE, MEDIDAS DE 5 CM DE FRENTE 8 CM DE FONDO, 14,5 CM DE ALTO. LATERAL LADO DERECHO O IZQUIERDO COLOR BLANCO, CON MEDIDA DE 100 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO X 74 CM DE ALTO. CUBIERTA DE CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR BLANCO, NEGRO DE 9 MM, SET DE HERRAJES DE UNIÓN ENTRE CUBIERTAS. CON ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 99.6 CM DE FRENTE X 54.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 3 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 1 TORNILLO 8 X 40 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO 1 HERRAJE GRANDE DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA OVALADA CON MEDIDAS DE 5CM DE ANCHO X 10CM DE LARGO X 1CM DE ALTURA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 1 HERRAJE CONECTOR EN "L" DE 2 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 1 ORIFICIO DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 TORNILLO 6 X 8 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO 1 HERRAJE GRANDE DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA OVALADA CON MEDIDAS DE 5CM DE ANCHO X 10CM DE LARGO X 1CM DE ALTURA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 84.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 39.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 6 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR POR MEDIO DE 1 TORNILLO 6 X 8 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO 1 HERRAJE CHICO DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA CIRCULAR DE 25 MM DE DIÁMETRO X 1 CM DE ALTURA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE INFERIOR SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 6 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO Y 3 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, ONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 68MM, CON OOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE OCHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDOIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. MESA DE JUNTAS DE 240 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO X 74 CM DE ALTO. CUBIERTA DE CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR BLANCO DE 9 MM, CON ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 239.6 CM DE FRENTE X 119.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 1 TORNILLO 8 X 40 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO 1 HERRAJE GRANDE DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA OVALADA CON MEDIDAS DE 5CM DE ANCHO X 10CM DE LARGO X 1CM DE ALTURA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 104.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 224.6 CM CON 2 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS

N28-ELIMINADO





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Cokitán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNION POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 2 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 108.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 16 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 2 PATAS INTERMEDIAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO, EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA 1 HERRAJE INTERNO EN LAMINA CALIBRE 16 CON TUERCA REMACHE DE 10 MM PARA RECIBIR EL TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CUENTA CON 2 PERFORACIONES PARA QUE SE FIJE A CADA BARRA INTERMEDIA CON 2 TORNILLOS 1/2" X 1/2" BOTON ALLEN NEGRO. 22 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR POR MEDIO DE 1 TORNILLO 6 X 8 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO 1 HERRAJE CHICO DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA CIRCULAR DE 25 MM DE DIÁMETRO X 1 CM DE ALTURA CON AUTOADHESIVO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOPORTE DE LA CUBIERTA, EN LA PARTE INFERIOR SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 22 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.

KIT DE MOBILIARIO QUE CONSTA EN: ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDAS DE 140 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 139.6 CM DE FRENTE X 69.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 40CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/2" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECCIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 124.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL

43

JUEGO

10

\$15,255.00

\$152,550.00

N29-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel. 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel. 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel. 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel. 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel. 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel. 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Precladio y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel. 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 54.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPEZIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 128.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 10 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 3/4" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 10 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO FALDÓN COLOR BLANCO CON LOGOTIPO TROQUELADO DEL HOSPITALITO SUR CON MEDIDA GENERAL DE 120 X 40, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20, DOBLEZ DE 1CM EN LA PARTE INFERIOR DEL FALDÓN PARA EVITAR FILOS CORTANTES, TERMINADO GENERAL EN PINTURA EN POLVO EPOXICA ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C EN COLOR BLANCO, INCLUYE DOS HERRAJES PARA SUJECCIÓN DE FALDÓN SUSPENDIDO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON TERMINADO EN COLOR BLANCO, DISEÑO CURVO FRONTAL, DOS ESTAMPADOS POSTERIORES CON ROSCA FRONTAL DE 6MM PARA SOPORTE DEL FALDÓN, DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO, PARA CUENTA CON CUATRO BARRENOS SUPERIORES DE 7 MM DE DIÁMETRO PARA SU ENSAMBLE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR LA CONTRACARA POR MEDIO DE TORNILLOS ESTÁNDAR DE 1/2 CON APLICACIÓN DE LOCK TITLE, MEDIDAS DE 5 CM DE FRENTE 8 CM DE FONDO, 14.5 CM DE ALTO. LATERAL LADO DERECHO O IZQUIERDO ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDA DE 100 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON UNA PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) UN GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. UN SET DE HERRAJES DE UNIÓN ENTRE CUBIERTAS CON TORNILLO 6X12MM CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 99.6 CM DE FRENTE X 54.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 3 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN UNA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 3/4" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECCIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 1 HERRAJE CONECTOR EN "L" DE 2 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 1 ORIFICIO DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 1 PIJAS 8 X 3/4" CABEZA CONICA RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32"

N30-ELIMINADO 8



Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Betenes
C.P. 45157

Tel: 33 38816 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas

Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180

Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Cokotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	<p>X 1/2" LA CUBIERTA . EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS. CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 84.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS. PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 39.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNION POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 6 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 1/2" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 6 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO Y 3 PATAS COMPUESTAS POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.</p>				
<p>44</p>	<p>KIT DE MOBILIARIO QUE CONSTA DE ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS V. CON MEDIDAS DE 140 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESDR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 139.6 CM DE FRENTE X 69.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/2" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA . EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECCIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 124.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS. PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 54.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNION POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 128.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C". SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 10 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 1/2" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 10 TORNILLO DE 6 X</p>	<p>JUEGOS</p>	<p>1</p>		<p>\$9,174.00</p> <p>\$9,174.00</p>

N31-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Bebenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Coliclián No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

	<p>12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO FALDÓN MULTIPERFORADO COLOR CON MEDIDA DE 120 X 40, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 MULTIPERFORADO A CUADROS DE 8 X 8MM, DOBLEZ DE 1CM EN LA PARTE INFERIOR DEL FALDÓN PARA EVITAR FILOS CORTANTES, TERMINADO GENERAL EN PINTURA EN POLVO EPOXICA ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C EN COLORES DISPONIBLES BLANCO, INCLUYE DOS HERRAJES PARA SUJECCIÓN DE FALDÓN SUSPENDIDO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON TERMINADO EN COLOR BLANCO, DISEÑO CURVO FRONTAL, DOS ESTAMPADOS POSTERIORES CON ROSCA FRONTAL DE 6MM PARA SOPORTE DEL FALDÓN, DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO, CUENTA CON CUATRO BARRENOS SUPERIORES DE 7 MM DE DIÁMETRO PARA SU ENSAMBLE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR LA CONTRACARA POR MEDIO DE TORNILLOS ESTÁNDAR DE ¼ CON APLICACIÓN DE LOCK TITTLE, MEDIDAS DE 5 CM DE FRENTE, 8 CM DE FONDO, 14.5 CM DE ALTO, DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD</p>			
45	<p>KIT DE MOBILIARIO QUE CONSTA EN: ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDAS 160 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO, CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 159.6 CM DE FRENTE X 79.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X ½" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X ½" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECCIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 144.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 64.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 148.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 13 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X ½" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X ½" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 13 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO Y 4 PATAS</p>	JUEGO	1	<p>\$17,226.00</p> <p>\$17,226.00</p>

N32-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Cortán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR. CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO. 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM. 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. FALDÓN MULTIPERFORADO CON MEDIDA DE 140 X 40, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20. MULTIPERFORADO A CUADROS DE 8 X 8MM, DOBLEZ DE 1CM EN LA PARTE INFERIOR DEL FALDÓN PARA EVITAR FILOS CORTANTES. TERMINADO GENERAL EN PINTURA EN POLVO EPOXICA ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C EN COLORES DISPONIBLES BLANCO. INCLUYE DOS HERRAJES PARA SUJECIÓN DE FALDÓN SUSPENDIDO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON TERMINADO EN COLOR BLANCO, DISEÑO CURVO FRONTAL, DOS ESTAMPADOS POSTERIORES CON ROSCA FRONTAL DE 6MM PARA SOPORTE DEL FALDÓN, DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-S-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. CUENTA CON CUATRO BARRENOS SUPERIORES DE 7 MM DE DIÁMETRO PARA SU ENSAMBLE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR LA CONTRACARA POR MEDIO DE TORNILLOS ESTÁNDAR DE ¼ CON APLICACIÓN DE LOCK TITE, MEDIDAS DE 5 CM DE FRENTE 8 CM DE FONDO, 14.5 CM DE ALTO. LATERAL ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDA DE 120 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE PÓLVINILO, CUBIERTA CON UNA PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) UN GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE SET DE HERRAJES DE UNIÓN ENTRE CUBIERTAS CON TORNILLO 6X12MM CABEZA CILÍNDRICA ALLEN GALVANIZADO. ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 119.6 CM DE FRENTE X 54.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 3 HERRAJES CONECTORES EN 'L' DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN UNA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X ¼" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X ½" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 1 HERRAJE CONECTOR EN 'L' DE 2 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 1 ORIFICIO DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 1 PIJAS 8 X ¼" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X ½" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 104.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN 'L' DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 39.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN 'L' DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 6 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X ¼" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X ½" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 6 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO. Y 3 PATAS COMPUESTAS POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR

N33-ELIMINADO 8



Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Beñenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quiñero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4185

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

	<p>CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTANDARES DE CALIDAD.</p>				
46	<p>KIT DE MOBILIARIO QUE CONSTA: ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERID. CON MEDIDAS DE 140 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMFORMADOS, ENCLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 139.8 CM DE FRENTE X 69.8 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO. FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 3/4" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 124.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 54.8 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 128.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C". SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 10 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 3/4" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE. DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 10 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO. Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X</p>	JUEGO	2		
				\$15,340.00	\$30,680.00

N34-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Crúz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. FALDÓN MULTIPERFORADO COLOR BLANCO CON MEDIDA DE 120 X 40, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20. MULTIPERFORADO A CUADROS DE 8 X 8MM, DOBLEZ DE 1CM EN LA PARTE INFERIOR DEL FALDÓN PARA EVITAR FILOS CORTANTES. TERMINADO GENERAL EN PINTURA EN POLVO EPOXICA ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C EN COLORES DISPONIBLES BLANCO. INCLUYE DOS HERRAJES PARA SUJECCIÓN DE FALDÓN SUSPENDIDO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON TERMINADO EN COLOR BLANCO. DISEÑO CURVO FRONTAL, DOS ESTAMPADOS POSTERIORES CON ROSCA FRONTAL DE 6MM PARA SOPORTE DEL FALDÓN, DEBERA CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010. DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. CUENTA CON CUATRO BARRENOS SUPERIORES DE 7 MM DE DIÁMETRO PARA SU ENSAMBLE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR LA CONTRACARA POR MEDIO DE TORNILLOS ESTÁNDAR DE 1/4 CON APLICACIÓN DE LOCK TITE, MEDIDAS DE 5 CM DE FRENTE, 8 CM DE FONDO, 14.5 CM DE ALTO. DEBERA ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015. LATERAL LADO DERECHO O IZQUIERDO ESTRUCTURA COLOR BLANCO. MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDA DE 100 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON UNA PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) UN GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. UN SET DE HERRAJES DE UNIÓN ENTRE CUBIERTAS CON TORNILLO 6X12MM CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO. ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 99.6 CM DE FRENTE X 54.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 3 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO. EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN UNA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/4" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECCIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 1 HERRAJE CONECTOR EN "L" DE 2 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 1 ORIFICIO DE 4 MM DE DIÁMETRO. EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 1 PIJAS 8 X 1/4" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 94.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS. PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 39.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNION POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPEZIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 6 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 1/4" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHS HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 6 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO. Y 3 PATAS COMPUESTAS POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 65MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Cametera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Cametera Cokotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

<p>47</p>	<p>TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD</p> <p>KIT DE MOBILIARIO QUE CONSTA EN: ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDAS 160 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CUBIERTA CON DOS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) DOS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 159.6 CM DE FRENTE X 79.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO, FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 4 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VÍAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 3/8" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 144.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 64.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJE CONECTOR EN "L" DE TRES VÍAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNIÓN POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO, PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPEZIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 1 PERFIL DE ALUMINIO PARA BARRA INTERMEDIA EN FORMA RECTANGULAR DE 148.6 CM DE FRENTE X 2.4 CM DE FONDO X 3.7 CM DE ALTURA CON UNA HENDIDURA POR LADO EN FORMA DE "C", SE UNE A PERFIL LATERAL CORTO POR MEDIO DE DOS CONECTORES EN "L" POR LADO CON 8 TORNILLOS DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, 13 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 3/8" CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHO HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 13 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTÓN ALLEN GALVANIZADO, Y 4 PATAS COMPUESTAS CADA UNA POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILÍNDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO. FALDÓN COLOR BLANCO MULTIPERFORADO CON MEDIDA DE 120 X 40, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20, MULTIPERFORADO A CUADROS DE 8 X 8MM, DOBLEZ DE 1CM EN LA PARTE INFERIOR DEL FALDÓN PARA EVITAR FILOS CORTANTES. TERMINADO GENERAL EN PINTURA EN POLVO EPOXICA ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C EN COLORES DISPONIBLES BLANCO, INCLUYE DOS HERRAJES PARA SUJECIÓN DE FALDÓN SUSPENDIDO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON TERMINADO EN COLOR BLANCO, DISEÑO CURVO FRONTAL, DOS ESTAMPADOS POSTERIORES CON ROSCA FRONTAL DE 6MM PARA SOPORTE DEL FALDÓN, DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-9-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE</p>	<p>JUEGOS</p>	<p>3</p>	<p>\$16,542.00</p> <p>\$49,626.00</p>
-----------	---	---------------	----------	---------------------------------------

N36-ELIMINADO 8



Salud
Zapopan



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco, México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Cuicatlan No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. CUENTA CON CUATRO BARRENOS SUPERIORES DE 7 MM DE DIÁMETRO PARA SU ENSAMBLE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR LA CONTRACARA POR MEDIO DE TORNILLOS ESTÁNDAR DE 1/4 CON APLICACIÓN DE LOCK TITE. MEDIDAS DE 5 CM DE FRENTE, 8 CM DE FONDO, 14.5 CM DE ALTO. DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001 2015. **LATERAL LADO DERECHO O IZQUIERDO ESTRUCTURA COLOR BLANCO MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDA DE 100 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO** CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CUBIERTA CON UNA PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET) UN GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. UN SET DE HERRAJES DE UNION ENTRE CUBIERTAS CON TORNILLO 6X12MM CABEZA CILINDRICA ALLEN GALVANIZADO. ESTRUCTURA CON MEDIDAS GENERALES DE 99.6 CM DE FRENTE X 54.6 DE FONDO X 72.3 CM DE ALTO. FORMADA POR MARCO SUPERIOR CON 3 HERRAJES CONECTORES EN "L" DE 3 VIAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 2 ORIFICIOS DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN UNA ESQUINA CON 2 PIJAS 8 X 1/2" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON PERFORACIÓN ROSCADA DE 1 CM DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN DEL TORNILLO DE LA PATA PARA SU FIJACIÓN. 1 HERRAJE CONECTOR EN "L" DE 2 VIAS DE 7.5 CM X 7.5 X 4CM DE ALTO CON 1 ORIFICIO DE 4 MM DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR EN CADA ESQUINA CON 1 PIJAS 8 X 1/2" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANAS PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" LA CUBIERTA, EN LA PARTE LATERAL DE AMBOS LADOS CUENTA CON PERFORACIONES PARA CONEXIÓN DE LOS PERFILES DEL BASTIDOR, 2 PERFILES LATERAL LARGO DE ALUMINIO DE 84.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VIAS Y EL PERFIL LATERAL CORTO, 2 PERFILES LATERAL CORTO DE ALUMINIO DE 39.6 CM CON 2 BARRENOS DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN AMBOS LADOS, PARA LA UNIÓN ENTRE EL HERRAJES CONECTOR EN "L" DE TRES VIAS Y EL PERFIL LATERAL LARGO, UNION POR MEDIO DE 16 TORNILLOS 6 X 12 MM CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO. PERFILES FABRICADOS EN ALUMINIO EN FORMA DE MEDIO TRAPECIO CON MEDIDAS DE BASE INFERIOR DE 4 CM, BASE SUPERIOR DE 1.5 CM X 5.4 CM DE ALTO, 6 HERRAJES EN FORMA DE COLA DE PATO QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR FORMA CIRCULAR CON PERFORACIÓN OVAL PARA FIJAR Y SOPORTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE 1 PIJA 8 X 1/2" CABEZA CONICA CRUZ NEGRA Y RONDANA PLANA GALVANIZA 5/32" X 1/2" EN CADA HERRAJE, DICHSO HERRAJES SE FIJAN A LOS PERFILES POR MEDIO DE 6 TORNILLO DE 6 X 12 MM BOTON ALLEN GALVANIZADO Y 3 PATAS COMPUESTAS POR 1 PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 67 CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR DE 2 MM DE ESPESOR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO, 1 TAPA METÁLICA INFERIOR DE LA PATA DE 1CM DE ALTO CON DISEÑO TRIANGULAR CON MEDIDA DE BASE DE 8.6 CM X 4.4 CM DE ALTO CON UNA PERFORACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE 1CM DE DIÁMETRO PARA PODER SUJETAR LA PATA, DONDE ENTRA UN TORNILLO CILINDRICO ALLEN GALVANIZADO DE 10MM X 685MM, CON DOS AVELLANADOS EN LOS EXTREMOS DE DICHO TRIANGULO 6MM DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE 1 CM, 1 TAPA FINAL INFERIOR EN HULE NEGRO CON GOMAS ANTIDERRAPANTE DE 5MM DE DIÁMETRO X 3MM DE ALTO. ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD.

II.- GARANTÍA DE LOS BIENES.

a.- "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar la garantía requerida para los bienes es como mínimo de 5 años contados a partir de la entrega e instalación a entera satisfacción del área requirente

N37-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

b.- "EL PROVEEDOR" se obliga a respetar el periodo de garantía se comprueba la existencia de defectos o vicios ocultos en los bienes recibidos que presenten fallas, se solicitará el cambio total del bien; así mismo, cuando la falla del mobiliario impida su correcta operación, caso en el cual, se deberá realizar el cambio del bien. Una vez sustituido el bien, reiniciará el periodo requerido de garantía establecido.

c.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder en cualquier caso de los defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los BIENES objeto de la presente licitación durante el periodo de la garantía requerida para los bienes siendo esta por un mínimo de 5 años.

III.- CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN

"EL PROVEEDOR" se obliga a respetar la carta de garantía contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes por el periodo de garantía que exhibió en su momento dentro del proceso de Licitación de numero LPCC-016/2025 de la que resulto adjudicada.

IV.- FICHAS TECNICAS Y/O CATÁLOGOS REFERENCIADOS

a.- "EL PROVEEDOR" se obliga a la entrega de las fichas técnicas y/o catálogos emitidos por el fabricante referenciados punto por punto, en caso de estar en un idioma diferente al español, deberá venir acompañado de su traducción simple al español igualmente referenciado. Pudiendo presentar la versión digital de los documentos técnicos mencionados.

b.- Las fichas técnicas y/o catálogos deben ser emitidos por el fabricante.

IV.- TIEMPO DE ENTREGA.

"EL PROVEEDOR" se obliga a las entregas deberán realizarse en máximo 30 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, las entregas serán totales con un horario de lunes a viernes de 09:00hrs a 14:00hrs en el Hospital General de Zapopan (Calle Ramón Corona 500, Col. Centro, 45100 Zapopan, Jal.).

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" acuerdan que el costo total de la adquisición objeto del presente contrato, es por la cantidad de **\$3,895,048.00 (Tres millones ochocientos noventa y cinco mil cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**, importe que ya incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado y que cuyos precios unitarios constan en la Orden de Compra (Anexo 1).

El costo de los bienes o servicios materia de este contrato, se cotizaron y se pagarán en moneda nacional y éste será fijo e inalterable durante su plazo de ejecución y hasta la entrega del objeto de este bilateral. El pago del monto total será pagadero en **parcialidades** a "EL PROVEEDOR" a más tardar a los treinta días naturales contados a partir de la expedición de la factura correspondiente, previa entrega del objeto del contrato y conforme las especificaciones técnicas; lo anterior, según así lo dispone el artículo 107 fracción VI, XII y XIII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan

"EL ORGANISMO" podrá suspender en cualquier momento el pago total o parcial del monto pactado cuando de la revisión, inspección, visita, verificación o auditoría, detecte alguna anomalía, insuficiencia, desperfecto o vicio oculto en el objeto del presente contrato; "EL ORGANISMO" únicamente deberá dar aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" haciéndole saber las inconsistencias detectadas con la finalidad que éste repare, restituya, reestablezca o reponga la materia contractual conforme se obligó a entregarla o prestarla, lo anterior, sin perjuicio de que "EL ORGANISMO" proceda de conformidad con la cláusula décima tercera de este sinalagmático.

Las erogaciones que se realicen con motivo del presente contrato se efectuarán con cargo a la partida presupuestal **511 (Mobiliario y equipo de administración)**.

El monto total únicamente podrá modificarse siempre que existan razones fundadas y motivadas que justifiquen la formalización de un convenio adicional, por lo que "EL PROVEEDOR" deberá ceñirse estrictamente al monto autorizado y contratado, sin que sea procedente el pago de costos directos o indirectos adicionales.

En consecuencia, cualquier gasto adicional erogado por "EL PROVEEDOR" por concepto materiales, sueldos, honorarios, rentas, gastos no recuperables, traslado para la entrega de los bienes, organización, dirección técnica propia, logística, administración y en general los demás gastos análogos que se originen como consecuencia de la suscripción del presente instrumento correrán por cuenta exclusiva de "EL PROVEEDOR", por lo que no podrá exigir mayor retribución que la pactada por ningún otro concepto durante la ejecución del presente contrato.

"EL ORGANISMO" otorgará un anticipo único valioso por el **50% cincuenta por ciento** del valor total de este contrato con impuestos incluidos, el cual asciende a la cantidad de **\$1,947,524.00 (Un millón novecientos cuarenta y siete mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)**; el importe del anticipo será puesto a disposición de "EL PROVEEDOR" a más tardar dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de este instrumento, siempre que "EL PROVEEDOR" presente la documentación fiscal

N38-ELIMINADO 8



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Coicatlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.

necesaria para su cobro y garantice el anticipo en los términos de la cláusula **CUARTA. – DE LAS GARANTÍAS** de este bilateral. El anticipo será amortizado proporcionalmente por "EL PROVEEDOR" con cargo en cada pago que genere y formule para cobro.

Cuando por causa injustificada o por rescisión de contrato "EL PROVEEDOR" dejase de amortizar el anticipo otorgado, deberá reintegrarse en un plazo no mayor de 10 diez días naturales, contados a partir de la notificación del acto administrativo que según corresponda, de no ser así, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa de recargo que se establezcan las Leyes y Reglamentos vigentes. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se liquide la cantidad a "EL ORGANISMO".

El pago respectivo está condicionado en todo momento a la recepción y entera satisfacción que para tal efecto expida "EL ORGANISMO" y a la oportuna emisión de la factura correspondiente por "EL PROVEEDOR".

La factura de cobro deberá contener el concepto, precio unitario, unidades, subtotal, Impuesto al Valor Agregado, importe a pagar y demás precisiones fiscales que sean pertinentes; la misma deberá ser presentada ante "EL ORGANISMO" para su cobro.

TERCERA. – DE LA VIGENCIA Y ENTREGA DEL OBJETO. "EL PROVEEDOR" se obliga a cumplir con el objeto del presente contrato en un plazo cuya vigencia surtirá sus efectos retroactivos a partir del día **04 cuatro de Junio del 2025 dos mil veinticinco, feneciendo el día 04 cuatro de Septiembre del año 2025 dos mil veinticinco**, día que a más tardar deberá cumplir con lo pactado en la cláusula primera de este bilateral, de acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción XI y XX del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

El plazo de entrega también podrá modificarse siempre que existan razones fundadas y motivadas que justifiquen la formalización de un convenio modificatorio; en caso de no ser así, concluido el plazo no se entenderá prorrogado por el mero transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de dar aviso a "EL PROVEEDOR".

La entrega y recepción del objeto del presente contrato deberá ejecutarse y cumplimentarse bajo los estrictos parámetros técnicos y administrativos aceptados por "EL PROVEEDOR" durante el procedimiento de contratación.

"EL PROVEEDOR" podrá realizar la entrega parcial del objeto contractual, en aquellos casos que "EL ORGANISMO" así lo autorice por escrito siempre que existan causas o razones que motiven dicha situación. "EL PROVEEDOR" reconoce que, las especificaciones técnicas son inamovibles y que el precio pactado no está sujeto a modificaciones salvo que se actualicen las hipótesis modificatorias previstas en este contrato.

"EL ORGANISMO" tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar el estricto cumplimiento de este contrato, por lo que podrá revisar y vigilar en cualquier tiempo la entrega del objeto de este instrumento, su funcionamiento, desempeño y buena calidad; en el entendido de que el incumplimiento a cualquier determinación que fundada y motivadamente exprese "EL ORGANISMO" dará lugar al rechazo o a la reposición inmediata de lo contratado; ello, atento a lo que indica el artículo 107 fracción XV del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

"EL PROVEEDOR" deberá facilitar la expedición de informes, minutas o reportes que precise "EL ORGANISMO" en relación con el cumplimiento de las exigencias técnicas del objeto contractual; estos deberán contener de forma minuciosa, circunstanciada y detallada las condiciones y actividades realizadas con la finalidad de informar los avances, estado y calidad de lo contratado.

En todo momento "EL PROVEEDOR", deberá facilitar y establecer una estrecha comunicación con "EL ORGANISMO" a efecto de cumplir con todas las disposiciones legales, administrativas y políticas para la correcta y oportuna entrega asignada.

Cuando "EL PROVEEDOR" requiera de entregar marca distinta a la originalmente pactada siempre que, concurren causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente fundadas y motivadas, que la modificación no altere el objeto del contrato, que la modificación no discrepe de las especificaciones técnicas y esto no implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente, podrá a solicitar por escrito a "EL ORGANISMO" la aceptación de modificación mediante convenio.

En caso de resultar procedente la petición de convenio, éste deberá contener las previsiones necesarias para atender la requisitoria, así como instruir las modificaciones de las garantías cuando resulte procedente. En el supuesto de que resulte negativa la petición "EL ORGANISMO" se reservará la potestad para emprender las acciones legales de rescisión que en derecho correspondan.

"EL PROVEEDOR" reconoce y asume las consecuencias legales y administrativas que implica suministrar los bienes o servicios distintos a los contratados o bien, fuera de la normatividad aplicable, de las bases de licitación y del presente contrato.

N39-ELIMINADO 8



Gobierno de Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 947 y 33 3134 4800, ext. 395

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

CUARTA. – DE LAS GARANTÍAS. "EL PROVEEDOR" se obliga y se constituye como responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general que sufra el objeto del presente instrumento, así como por los daños o perjuicios, falta de profesionalismo y en general cualquier incumplimiento en que incurra durante la vigencia contractual.

"EL PROVEEDOR" contará con el término que para tales fines determine "EL ORGANISMO" para que efectúe y realice las acciones que sean necesarias, pertinentes y convenientes a efecto de reparar o restituir el imperfecto por uno nuevo con las mismas características y especificaciones técnicas solicitadas en el procedimiento de contratación. Los gastos que se originen con motivo de dicha acción correrán por cuenta exclusiva de "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" deberá entregar una garantía de responsabilidad para el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones aquí pactadas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que le sea notificada la resolución de adjudicación, debiendo presentar ante "EL ORGANISMO" fianza a favor de ésta por un valor del diez por ciento del importe total del monto contratada incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; lo mismo será por los posibles vicios ocultos, falta de calidad, defectos o averías que surjan en el lapso de un año contado a partir de que se haya resuelto este instrumento.

De igual manera, "EL PROVEEDOR" deberá entregar fianza a favor de "EL ORGANISMO" por el cien por ciento del importe del anticipo para garantizar su correcta inversión. Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

En caso de que se formalice un convenio modificatorio o adicional "EL PROVEEDOR" deberá aumentar el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en el porcentaje al que ascienda el incremento correspondiente.

Para el caso de fianzas, éstas se deberán otorgar mediante póliza expedida por compañía autorizada con domicilio en esta entidad federativa junto con la carta de aceptación en la que expresamente acepte someterse a la competencia de los juzgados del fuero común con jurisdicción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.


Las consideraciones en relación a garantizar el cumplimiento de este contrato, los vicios ocultos y en su caso del anticipo encuentra su fundamento en los artículos 66 y 107 fracción X del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

QUINTA. – DE LA VINCULACIÓN CONTRACTUAL. "LAS PARTES" reconocen y aceptan que, la totalidad de actuaciones que integraron el procedimiento de contratación, así como las propuestas, los lineamientos, los anexos y especificaciones técnicas, la Orden de Compra (*Anexo 1*) y el acto administrativo con el que concluye el procedimiento y adjudica la contratación respectiva, son instrumentos que forman parte de este contrato y vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

SEXTA. – DE LAS OBLIGACIONES. "EL PROVEEDOR" deberá cumplir con las obligaciones que a continuación se enuncian de manera enunciativa mas no limitativa:

- I). - Se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo cumplir y ejecutar por medio de otra persona física o moral, salvo autorización por escrito que para tal efecto expida "EL ORGANISMO";
- II). - Se obliga a que el objeto materia de este contrato acuerdo de voluntades deberá coincidir totalmente a las características, condiciones y especificaciones que para tales efectos se precisaron en el procedimiento de contratación;
- III). - A cumplir con la normatividad que resulte aplicable durante la ejecución del contrato;
- IV). - Proporcionar los elementos humanos y materiales que sean necesarios y pertinentes para la realización y cumplimiento del objeto materia del presente contrato, en el entendido de que la propuesta económica presentada considera los costos directos e indirectos, por lo que no será procedente el cobro de gastos adicionales;
- V). - Queda compelido a entregar el objeto materia de este bilateral sin excepción alguna, salvo que por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y autorizadas por "EL ORGANISMO" acontezcan impidan su entrega;
- VI). - Deberá estar inscrito y mantener actualizado su registro en el Padrón de Proveedores de "EL ORGANISMO" al momento de realizar el contrato hasta su conclusión.
- VII). - Realizar las acciones que sean necesarias y convenientes para hacer oportuna entrega del objeto de este instrumento, garantizando la segura recepción en el domicilio que para tales fines se haya precisado en el procedimiento de contratación o en cualquier otro distinto que "EL ORGANISMO" tenga a bien determinar previa notificación que por escrito se expida.
- VIII). - Deberá permitir el acceso a sus instalaciones, unidades, almacenes u oficinas a "EL ORGANISMO" con la finalidad de que éste a través de sus Direcciones realice las inspecciones, revisiones, verificaciones para constatar el cabal cumplimiento y fiel apego a las especificaciones técnicas adepts al procedimiento de contratación. La facultad revisora de "EL ORGANISMO" incluye la realización de auditorías periódicas.

N40-ELIMINADO 8



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Parah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ex. 3535

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.

IX). - Se obligará a responder completa e incondicionalmente por el objeto contratado, mismos que serán recibidos siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas en estas bases y siempre sean entregados en el tiempo, lugar y forma contratado.

X). - Realizar las acciones preventivas que sean necesarias y convenientes a fin de evitar actos de molestia, daños o perjuicios a terceros;

XI). - Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales de cualquier nivel de gobierno, a los que deba de apegarse en relación con la ubicación del sitio de trabajo; y

XII). - Designar un responsable para la ejecución y cumplimiento de los trabajos materia del presente contrato, el cual deberá tener la capacidad acreditable y experiencia necesaria para realizar la supervisión técnica correspondiente.

SÉPTIMA. – DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO. "EL PROVEEDOR" se constituye como responsable permanente de cumplimiento contractual, quien fungirá como enlace para garantizar y asegurar la consecución del objeto contractual, mismo que quedará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con este instrumento; además deberá: i) contar con facultades de mando y de toma de decisiones; ii) conocer ampliamente el sentido del objeto contractual; y iii) atender cualquier requerimiento que precise "EL ORGANISMO". En caso de que "EL PROVEEDOR" desee nombrar a diverso responsable deberá contar con la autorización por escrito de "EL ORGANISMO".

OCTAVA. – DE LA CONFIDENCIALIDAD. "EL PROVEEDOR" podrá tener acceso a diversa información y documentación de carácter confidencial propia o externa, por lo que manifiesta y acepta la totalidad de las disposiciones, condiciones y mecanismos para el resguardo, custodia, seguridad y confidencialidad de la información, datos personales y en general, todo tipo de documento propiedad de "EL ORGANISMO" o de terceros relacionados con este bilateral por cualquier motivo y de la que tenga alguna clase de conocimiento, acceso y recepción. "EL PROVEEDOR" será responsable por el manejo de la información que le sea entregada, proporcionada o que tenga acceso con motivo del presente contrato, ya sea de forma escrita, impresa, oral, electrónica, visual o sonora, o bien, que esté contenida en cualquier documento generado o resguardado por "EL ORGANISMO". La presente cláusula constituye una medida y un mecanismo para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que le sea proporcionada a "EL PROVEEDOR" con motivo del presente contrato y dicho tratamiento deberá subsistir aún después de que se tenga por resuelto, terminado, rescindido o suspendido este contrato. "EL PROVEEDOR" reconoce que el incumplimiento a la presente cláusula puede dar lugar a la rescisión de este contrato, a la aplicación de las sanciones que para tal efecto establezca la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y la actualización de los delitos de Revelación de Secretos y Utilización Ilícita de Información Confidencial.

NOVENA. – DE LOS DAÑOS A TERCEROS. En virtud de que "EL PROVEEDOR" es el único responsable de la ejecución de este sinalagmático y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto señale "EL ORGANISMO", "LAS PARTES" establecen de común acuerdo, que a partir de la suscripción del presente contrato "EL PROVEEDOR" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de las acciones que realice en función del cumplimiento pactado cause a terceros, por su negligencia, impericia, imprudencia, ya sea por no ajustarse a lo estipulado en el clausulado, la inobservancia de las disposiciones e instrucciones expedidas por "EL ORGANISMO" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables; en razón de ello "EL PROVEEDOR" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato.

DÉCIMA. – DE LA SUBCONTRATACIÓN. "EL PROVEEDOR" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial del objeto de este contrato, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL ORGANISMO"; en el supuesto de que "EL PROVEEDOR" requiera subcontratar a otra empresa para la ejecución o cumplimiento de una parcialidad del objeto del bilateral únicamente lo será respecto de trabajos que se estimen como especializados o técnicos no comprendidos en su actividad sustantiva pero necesarios para cumplir con las obligaciones contraídas; para lo cual deberá solicitarlo por escrito y con anticipación a "EL ORGANISMO" acompañando la documentación justificativa pertinente. "EL PROVEEDOR" será responsable civil, administrativa, penal y laboralmente de los trabajos especializados que realice el tercero subcontratado.

DÉCIMA PRIMERA. – DE LAS PENAS CONVENCIONALES. "LAS PARTES" acuerdan que "EL ORGANISMO" podrá aplicar unilateralmente penas convencionales: i) por el atraso en el cumplimiento del contrato; ii) por los atrasos en las parcialidades que así se pacten durante el plazo contractual; y iii) por el incumplimiento de cualquier obligación estipulada en el presente instrumento.

Dichas penas serán calculadas y aplicadas unilateralmente por el "EL ORGANISMO" mediante descuento en la próxima erogación a que tenga derecho o mediante cobro directo formulado a "EL PROVEEDOR". En el caso de los incisos i) y ii) el cálculo se realizará en función del equivalente al importe del objeto contractual no prestado, suministrado o entregado en la fecha pactada, dicha pena convencional será equivalente al 3% tres por ciento del valor de lo incumplido. Tratándose de la pena convencional correspondiente al inciso iii) "EL ORGANISMO" deberá aplicar una pena equivalente al 3% tres por ciento del valor total del contrato por cada evento de incumplimiento; lo anterior, de conformidad con el artículo 107 fracción XVI y XXII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado

N41-ELIMINADO 8



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco, México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 6323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 615
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.

Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Para el caso de cobro directo una vez se cuantifique bastará su notificación y requerimiento de pago a "EL PROVEEDOR" para que sea exigible.

El pago total o parcial del objeto contractual no significa la aceptación de los mismos, por lo tanto "EL ORGANISMO" se reserva expresamente el derecho de reclamar cualquier incumplimiento o por pago de lo indebido, sin perjuicio de la procedencia de la aplicación de las penas convencionales que correspondan y del inicio del procedimiento de rescisión administrativa.

DÉCIMA SEGUNDA. – DE LA RESCISIÓN. "EL ORGANISMO" podrá determinar la rescisión administrativa de este contrato ya sea por la aplicación de penas convencionales cuando estas alcancen el monto máximo de la garantía de cumplimiento, o bien, por la actualización e incumplimiento imputable a "EL PROVEEDOR" de cualquier causal de rescisión contenida en esta cláusula. Para ello, bastará únicamente la notificación de la resolución que en derecho corresponda que se haga a "EL PROVEEDOR" de forma personal siempre que se respete el derecho de audiencia y debido proceso legal. El incumplimiento de las obligaciones que asume "EL PROVEEDOR" por virtud de este contrato, faculta a "EL ORGANISMO" a la rescisión administrativa del presente instrumento legal, sin ninguna responsabilidad a su cargo.

Son causales de rescisión sin responsabilidad para "EL ORGANISMO" las siguientes:

I.- Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue el objeto de este contrato en el plazo establecido y se hubiese agotado el monto máximo de aplicación de penas convencionales;

II.- Si cede total o parcialmente a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad escrita de "EL ORGANISMO";

III.- Si "EL PROVEEDOR" es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente que afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este contrato, a cargo de "EL PROVEEDOR";

IV.- Que incurra en falta de veracidad total o parcial respecto de la información proporcionada a "EL ORGANISMO";

V.- En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la autoridad competente en el sentido de que "EL PROVEEDOR" ha sido sancionado o se le ha revocado el registro y/o licencia necesaria para operar;

VI.- Cuando no exhiba las garantías respectivas a que hace referencia la cláusula cuarta de este acto;

VII.- Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya proporcionado bienes o servicios con alcances o características distintas a las pactadas;

VIII.- La demora por parte de "EL PROVEEDOR" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, dentro de los plazos establecidos para ello;

IX.- Si "EL PROVEEDOR" no cumple con la prestación o entregar de bienes materia del contrato en los términos y condiciones pactados; y

X.- Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones pactadas en este sinalagmático.

"EL ORGANISMO" quedará potestativamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato o iniciar el procedimiento de rescisión administrativa y de aplicación de penas convencionales, sin perjuicio de que se remita al Órgano Interno de Control de "EL ORGANISMO" el expediente correspondiente para la aplicación de las sanciones que en derecho correspondan, lo anterior, atento a lo dispuesto en los artículos 107 fracción XIV, 162 y 163 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco.

El procedimiento administrativo de rescisión deberá sujetarse a las reglas que para tal efecto precise el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, y al tratarse de un acto administrativo constitutivo en lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

DÉCIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. "EL ORGANISMO" podrá determinar la terminación anticipada de los contratos cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de agotar el objeto de este contrato, y se demuestre que, de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL ORGANISMO", también procederá cuando se determine por la autoridad competente la nulidad de los actos que dieron origen a este acuerdo de voluntades. La determinación de terminación anticipada de contrato no precisa de la audiencia de "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA CUARTA. – DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. "LAS PARTES" acuerdan que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual o derechos de autor, la responsabilidad

N42-ELIMINADO 8



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3900 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO C

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200 Tel. 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preclado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssrnz.gob.mx





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NÚMERO 105/2025.

estará a cargo de "EL PROVEEDOR", según así lo mandata el artículo 107 fracción XVII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

DÉCIMA QUINTA. – DE LA RETENCIÓN. "LAS PARTES" convienen que, "EL PROVEEDOR" NO autoriza la retención para la aportación del cinco al millar del monto total del contrato para que sea aportado al Fondo Impulso Jalisco.

DÉCIMA SEXTA. – DE LA CONCILIACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que la sustanciación del procedimiento de conciliación será viable sólo cuando tengan intocados sus derechos y obligaciones por autoridad competente, por lo que en cualquier momento "LAS PARTES" podrán presentar ante el Órgano Interno de Control la respectiva solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del presente contrato sujetándose a lo que disponen los artículos 107 fracción XVIII, 155, 156, 157 y 158 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Reconociendo "LAS PARTES" este procedimiento como el único método para la solución alterna de controversias.

DÉCIMA SÉPTIMA. – DE LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN. La relación entre "LAS PARTES" se rige por el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan en lo concerniente a la adquisición de bienes o servicios, por lo que "EL PROVEEDOR" no tendrá derecho a que se le otorguen las prestaciones contenidas en diverso cuerpo legal.

"EL PROVEEDOR" será el único responsable ante los trabajadores y empleados que contrate o intervengan en la ejecución del presente contrato. "EL PROVEEDOR" proporcionará a sus trabajadores y empleados, la maquinaria, equipo, herramienta, materiales y demás elementos de que sean necesarios para la correcta prestación del objeto materia de este contrato. "EL PROVEEDOR" se constituye en su carácter de patrón, como el responsable único de las relaciones entre él y sus trabajadores o empleados que intervengan durante la ejecución de este contrato, por lo que responderá de las dificultades o conflictos que llegaren a surgir con su personal, así como de las responsabilidades civiles, mercantiles, laborales, penales o de cualquier otra índole, que pudieran derivarse o de posibles riesgos de trabajo que llegaran a sufrir, de modo que "EL ORGANISMO" bajo ninguna circunstancia responderá como patrón, patrón sustituto o solidario por los empleados de "EL PROVEEDOR" liberando por tanto, de toda responsabilidad jurídica a "EL ORGANISMO".

"EL PROVEEDOR" es el único responsable de realizar el pago oportuno y correcto de las cuotas correspondientes al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, de las contribuciones gremiales y sindicales, y en general, de todas las prestaciones de seguridad social, civiles o mercantiles relacionadas con sus trabajadores y empleados que intervengan en el cumplimiento y ejecución de del presente instrumento contractual.


DÉCIMA OCTAVA. – DE LA CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente instrumento, no podrán cederse por "EL PROVEEDOR" en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro siempre que exista previa autorización por escrito expedida por "EL ORGANISMO".

DÉCIMA NOVENA. – DE LAS INDEMNIZACIONES. "EL PROVEEDOR" conviene en que será responsable por la incorrecta o inadecuada prestación de sus servicios, por lo que será el único que responda por los daños y perjuicios que le ocasione a "EL ORGANISMO" y/o terceros como consecuencia de negligencia, dolo o mala fe en la prestación del servicio, obligándose a: I). - Sacar en paz y a salvo a "EL ORGANISMO" y en su caso indemnizarlo por los daños y perjuicios que sufra y que deriven o se relacionen con cualquier reclamación, demanda, acción o denuncia intentada o enderezada en contra de "EL PROVEEDOR" y que se relacione directa o indirectamente con el objeto del presente contrato; y, II). - Sacar en paz y a salvo a "EL ORGANISMO" y en su caso indemnizarlo por los daños y perjuicios que sufra y que deriven o se relacionen con cualquier reclamación, demanda, acción o denuncia intentada o enderezada en contra de éste y que se relacione directa o indirectamente con el objeto del presente contrato por cualquier daño y/o perjuicio que sufra cualquier tercero.

VIGÉSIMA. – MANIFESTACIONES ADICIONALES. "LAS PARTES" reconocen que no existe ni se manifiesta ninguno de los vicios de la voluntad, por lo que el precio es justo y equitativo y que no existe por tanto error, lesiones, ni enriquecimiento ilícito, de las que resulten acciones de nulidad, ineficacia o invalidez. Este contrato constituye el total acuerdo de las partes y no deberá ser enmendado o alterado, excepto si es hecho por escrito y por mutuo consentimiento.

VIGÉSIMA PRIMERA. – DE LA INTERPRETACIÓN Y COMPETENCIA. "LAS PARTES" manifiestan estar de acuerdo que para la interpretación de este bilateral se someten a la jurisdicción y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que por razones de domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

N43-ELIMINADO 8





Salud
Zapopan

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. CONTRATO DE ADQUISICIONES DERIVADO DE LA LICITACIÓN CON CONCURRENCIA NUMERO LPCC-016/2025, CON EL PROVEEDOR "EWORK, S.A. DE C.V." A LOS 05 CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO. "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITALITO SUR", INSTRUMENTO NUMERO 105/2025.

Habiéndose leído el contenido del presente contrato y estando conformes y conscientes de sus alcances, "LAS PARTES" capaces de contratar y obligarse, lo suscriben voluntariamente por triplicado el día 05 cinco de Junio del año 2025 dos mil veinticinco, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, ante los testigos que al final del presente firman.

N44-ELIMINADO 8

"EL ORGANISMO" REPRESENTADO POR EL DR. MIGUEL RICARDO OCHOA PLASCENCIA DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

"EL PROVEEDOR" POR "EWORK, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. N45-ELIMINADO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO.

-ELIMINADO



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7582

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera Sañilillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. MARTIN DE JESUS CASTRO SANDOVAL. DIRECTOR JURÍDICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

mrop/mjcs/oarc.-

TESTIGO DE ASISTENCIA EL LIC. CÉSAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.





Salud Zapopan

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO
SSM010830U83
(33) 3633 0929

ORDEN DE COMPRA



OC250127

Form with fields: NUMERO REQUISICION (250123), FECHA REQUISICION (04/06/2025), FECHA PEDIDO (04/06/2025), PROVEEDOR (1680-EWORK, S.A. DE C.V.), USUARIO (cmilan), COTIZACION, REFERENCIA INTERNA, CONDICIONES DE PAGO (CONTADO), ALMACEN O ENTREGA BIENES (ALMACEN), REQUISITOS PARA SU PAGO, PROYECTO (10209 - COORD. DE PATRIMONIO), SOLICITANTE (01374 - GONZALEZ GUERRERO ENRIQUE)

N48-ELIMINADO 8

Table with 10 columns: #, CANT., U/A, PRESENTACION / MARCA / CODIGO, DESCRIPCION, PZO, PART, PROY., PRECIO, IMPORTE. Contains 5 rows of item details.

O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan RECURSOS FINANCIEROS

RECIBIDO 05 JUN 2025 HORA 1:51 FIRMA

CLAUDIA BERENICE MILLAN SILVA COMPRADOR

IVAN ENRIQUE JUAREZ LINARES JEFE DE ADQUISICIONES

HERNANDEZ ALVAREZ CESAR ALEJANDRO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO
 SSM010830U83
 (33) 3633 0929

ORDEN DE COMPRA



OC250127

NUMERO REQUISICIÓN 250123	PROVEEDOR: 1680-EWORK, S.A. DE C.V.	USUARIO: cmilan	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA REQUISICIÓN 04/06/2025	SENDERO DE LAS JACARANDAS 1-A PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN.		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 8:00 a 14:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 04/06/2025	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Entrega de Factura con sello y firma de almacén (Original) 2) Envío de Factura en XML 3) Los Pagos se hacen a su cuenta bancaria via transferencia electronica.		PROYECTO: 10209 - COORD. DE PATRIMONIO	N49-ELIMINADO
			SOLICITANTE: 01374 - GONZALEZ GUERRERO ENRIQUE	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
6	1.00	PZA	J. EW-0006]. W6 PGS 08/9	EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS SOFÁ TRES PLAZAS PARA SALA DE ESPERA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO GRADO A. ESTRUCTURA FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO, BRAZOS Y SOPORTE EN MADERA DE PINO ESTUFADA DE 3/4" Y TRIPLAY DE 15 MM DE ESPESOR. TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO DE 1 1/2, CLAVOS Y LLEVA INSERTOS "T-NUT" DE 5/16 X 3/8	30 DIAS	51101	10209	20,181.000	20,181.00
7	60.00	PZA	J. EW-0007]. W7 PGS 10/11	SILLA DE VISITA CON BRAZOS, COLOR NEGRO ESTRUCTURA: COLOR NEGRO, APILABLE DE 4 PATAS FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO OVAL PONCHADO CALIBRE 16 CON MEDIDAS DE 20 X 40 MM. CADA JUEGO DE PATAS SON FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA CON DOBLES EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 148 CM DE LONGITUD. UNIDAS POR 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16MM DE DIÁMETRO DE 55 CM DE LONGITUD CON UNA SEPARACION DE 27.5 CM	30 DIAS	51101	10209	1,718.000	103,080.00
8	12.00	PZA	J. EW-0008]. W8 PGS 12	PERCHERO EN MADERA DE FRESNO CUENTA CON TRES BRAZOS CADA UNO CON ALTURA DE PISO A PUNTA DE 140CM, 160CM Y 175 CM Y CON UN ESPESOR DE 22MM, BASE METALICA DE 30CM DE DIAMETRO DE 13 MM DE ESPESOR TERMINADO EN COLORES CAFÉ, FRESNO NATURAL, NATURAL ESSENCE, OLMO DIRITO, TABACO	30 DIAS	51101	10209	5,130.000	61,560.00
9	5.00	PZA	J. EW-0009]. W9 PGS 13/14	ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLIC DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS DE 120 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVIN	30 DIAS	51101	10209	7,144.000	35,720.00
10	30.00	PZA	J. EW-0010]. W10 PGS 15/16	ESCRITORIO RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLIC ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA DE 4 PATAS CON MEDIDAS DE 140 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE	30 DIAS	51101	10209	7,714.000	231,420.00

CLAUDIA BERENISE MILLAN SILVA

COMPRADOR

ENRIQUE JUAREZ IVAN ENRIQUE

JEFE DE ADQUISICIONES

HERNANDEZ ALVAREZ CESAR ALEJANDRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO
 SSM010830U83
 (33) 3633 0929

ORDEN DE COMPRA

OC250127

NUMERO REQUISICIÓN 250123	PROVEEDOR: 1680-EWORK, S.A. DE C.V.	USUARIO: cmillan	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA REQUISICIÓN 04/06/2025	SENDERO DE LAS JACARANDAS 1.A PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN.		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 8:00 a 14:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 04/06/2025	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Entrega de Factura con sello y firma de almacén (Original) 2) Envío de Factura en XML 3) Los Pagos se hacen a su cuenta bancaria via transferencia electronica.		PROYECTO: 10209 - COORD. DE PATRIMONIO	SOLICITANTE: 01374 - GONZALEZ GUERRERO ENRIQUE

N52-ELIMINADO

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	TOTAL
11	4.00	PZA	[.EW-0011]. W11 PGS 17/18	MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVIN ESCRITORIO RECTANGULAR COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS 160 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINIL	30 DIAS	51101	10209	9,042.000	36,168.00
12	1.00	PZA	[.EW-0012]. W12 PGS 19/20	ESCRITORIO RECTANGULAR CON MELANINA ROBLE CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS 180 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINIL	30 DIAS	51101	10209	10,011.000	10,011.00
13	1.00	PZA	[.EW-0013]. W13 PGS 21/22	MESA DE TRABAJO DE 4 PATAS ESTRUCTURA BLANCO MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS 200 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINIL	30 DIAS	51101	10209	9,840.000	9,840.00
14	1.00	PZA	[.EW-0014]. W14 PGS 23/24	MESA DE TRABAJO DE 4 PATAS ESTRUCTURA 60 CM ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS 200 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A	30 DIAS	51101	10209	10,165.000	10,165.00

CLAUDIA BERENICE MILLAN SILVA
 COMPRADOR

LIÑARES JUAREZ IVAN ENRIQUE
 JEFE DE ADQUISICIONES

HERNANDEZ ALVAREZ CESAR ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO
 SSM010830U83
 (33) 3633 0929

ORDEN DE COMPRA



OC250127

NUMERO REQUISICION -250123	PROVEEDOR: 1680-EWORK, S.A. DE C.V.	USUARIO: cmillan	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CONTAOC
FECHA REQUISICION 04/06/2025	SENDERO DE LAS JACARANDAS 1-A. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN.		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 8:00 a 14:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 04/06/2025	CONTACTO: N54-ELIMINADO 1 TEL. FAX. 2		PROYECTO: 10209 - COORD. DE PATRIMONIO	SOLICITANTE: 01374 - GONZALEZ GUERRERO ENRIQUE N53-ELIMINADO 8
REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Entrega de Factura con sello y firma de almacén (Original) 2) Envío de Factura en XML 3) Los Pagos se hacen a su cuenta bancaria via transferencia electronica.				

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PREC	
15	10.00	PZA	J. EW-0015; W15 PGS 25/26	ALTA PRESION EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESION EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASION. LOS CANTOS ESTARAN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSION DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS CREDENZA DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDAS DE 180 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESION EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESION EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASION. LOS CANTOS ESTARAN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSION DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS,	30 DIAS	51101	10209	7,401.000	74,010.00
16	1.00	PZA	J. EW-0018; W16 PGS 27/28	MESA DE JUNTAS DE ESTRUCTURA COLOR BLANCO MELAMINA COLOR RDBLE MERIDA CON MEDIDAS DE 120 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTURA. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESION EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESION EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASION. LOS CANTOS ESTARAN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSION DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS	30 DIAS	51101	10209	9,604.000	9,604.00
17	5.00	PZA	J. EW-0017; E17 PGS 29/30	MESA DE COMEDOR BLANCO DE 80 CM DE FRENTE X 8 X 80 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTURA. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESION EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESION EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASION. LOS CANTOS ESTARAN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSION DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS	30 DIAS	51101	10209	6,724.000	33,620.00
18	1.00	PZA	J. EW-0018; W18 PGS 31/32	MESA DE JUNTAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAM MESA DE JUNTAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA CON MEDIDAS DE 240 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESION EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO	30 DIAS	51101	10209	17,725.000	17,725.00

CLAUDIA BERENICE MILLAN SILVA
 COMPRADOR

CINARES JUAREZ IVAN ENRIQUE
 JEFE DE ADQUISICIONES

HERNANDEZ ALVAREZ CESAR ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO
 SSM010830U83
 (33) 3633 0929

ORDEN DE COMPRA

OC250127

NUMERO REQUISICIÓN 250123	PROVEEDOR: 1680-EWORK, S.A. DE C.V.	USUARIO: cmilan	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA REQUISICIÓN 04/06/2025	SENDERO DE LAS JACARANDAS 1-A PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN.		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 8:00 a 14:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 04/06/2025	CONTACTO: N56-ELIMINADO 1 TEL. FAX. 2	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Entrega de Factura con sello y firma de almacén (Original) 2) Envío de Factura en XML 3) Los Pagos se hacen a su cuenta bancaria via transferencia electronica.	PROYECTO: 10209 - COORD. DE PATRIMONIO	SOLICITANTE: 01374 - GONZALEZ GUERRERO ENRIQUE

N55-ELIMINADO 8

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	
19	1.00	PZA	.J. EW-0019], W19 PGS 33/34	PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS MESA ESQUINERA Y DE CENTRO PARA SALA DE ESPER ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDA DE 110 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO X 46 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM	30 DIAS	51101	10209	5,978.000	5,978.00
20	1.00	PZA	.J. EW-0020], W20 PGS 35/36	CREDENZA ALTA CON 4 GAVETAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, 1 ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS ABATIBLES CENTRALES. MEDIDA DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 90CM DE ALTO. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE	30 DIAS	51101	10209	13,405.000	13,405.00
21	14.00	PZA	.J. EW-0021], W21 PGS 37/38	LIBRERO CON PUERTAS ABATIBLES COLOR BLANCO EN SU TOTALIDAD, EN CRISTAL NATURAL CON 3 ENTREPAÑOS Y CERRADURA. MEDIDAS DE 90CM FRENTE X 45CM FONDO X 160 CM ALTURA. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG	30 DIAS	51101	10209	16,474.000	230,636.00
22	8.00	PZA	.J. EW-0022], W22 PGS 39/40	BANCA DE ACERO DE TRES PLAZAS REGATONES FABRICADOS EN PVC INYECTADO CON ALMA DE ACERO Y BARRENO ROSCADO, DE 7.5CM DE DIÁMETRO Y ALTURA DE 17.80 MM. PATAS: FABRICADAS EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, CON PLACA SUPERIOR DE 12 X 14CM Y 12MM DE ESPESOR, CON 4 PERFORACIONES PARA FIJARSE POR MEDIO DE 4 TORNILLOS DE 8 X 25 MM CADA UNA A LA TRABE HORIZONTAL	30 DIAS	51101	10209	16,440.000	131,520.00

CLAUDIA BERENICE MILLAN SILVA
 COMPRADOR

ENARES JUAREZ IVAN ENRIQUE
 JEFE DE ADQUISICIONES

HERNANDEZ ALVAREZ CESAR ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO
 SSM010830U83
 (33) 3633 0929

ORDEN DE COMPRA



OC250127

NUMERO REQUISICIÓN 250123	PROVEEDOR: 1680-EWORK, S.A. DE C.V.	USUARIO: cmllan	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA REQUISICIÓN 04/06/2025	SENDERO DE CONTACTO: N58-ELIMINADO 1 TEL. FAX. 2	REFERENCIA INTERNA: .		ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 8:00 a 14:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 04/06/2025	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Entrega de Factura con sello y firma de almacén (Original) 2) Envío de Factura en XML 3) Los Pagos se hacen a su cuenta bancaria vía transferencia electronica.	PROYECTO: 10209 - COORD. DE PATRIMONIO		N57-ELIMINADO
		SOLICITANTE: 01374 - GONZALEZ GUERRERO ENRIQUE		

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	
23	60.00	PZA	.J. EW-0023 . W23 PGS 41/42	PATAS CON DISEÑO CASCADA DE 7.1 CM EN SU PARTE MÁS ANCHA HASTA 3.5CM, CON NERVADURAS INFERIORES DE REFUERZO DESDE 7 HASTA 20 MM DE ESPESOR ARCHIVERO MÓVIL EN MELAMINA ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, 2 CAJONES PAPELEROS, 1 GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS GENERALES DE 40CM FRENTE X 50.5CM FONDO X 62 CM ALTURA.FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 1	30 DIAS	51101	10209	4,770.000	286,200.00
24	10.00	PZA	.J. EW-0024 . W24 PGS 43	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS DE ARCHIVO ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA , MEDIDAS GENERALES DE 50CM FRENTE X 55CM FONDO X 125.5CM ALTURA.CUBIERTA SUPERIOR DE 28 MM DE ESPESOR DE 50 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO. RESPALDO DE MELAMINA DE 16 MM DE 44.3 CM DE FRENTE X 121 CM DE ALTO, LATERALES EN MELAMINA DE 28 MM DE 53.4CM DE FONDO X 121 CM DE ALTO EN LA PARTE INFERIOR FIJO LLEVA DOS CAJETES DE 4.5 CM DE FRENTE X 3 CM DE ANCHO X 1 CM DE ALTO	30 DIAS	51101	10209	10,101.000	101,010.00
25	2.00	PZA	.J. EW-0025 W25 PGS 44	ARCHIVERO HORIZONTAL 3 GAVETAS DE ARCHIVO ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA , MEDIDAS GENERALES DE 90CM FRENTE X 55CM FONDO X 102 CM ALTURA.FABRICADO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM Y 28 MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM	30 DIAS	51101	10209	10,667.000	21,334.00
26	1.00	PZA	.J. EW-0026 . W26 PGS 45	MAMPARA SOBRE CUBIERTA, MAMPARA INTERMEDIA FABRICADA EN ACRILICO DE 30 CM DE ALTO DE 6MM DE ESPESOR CON FORMA CURVA PARA MAXIMO DISEÑO, QUE VA DESDE EL CENTRO EN LA PARTE MAS ALTA HASTA LOS EXTREMOS EN LA PARTE MAS BAJA; CON TERMINADO BOLEADO EN LAS ESQUINAS. CUENTA CON 3HERRAJES EN INYECCIÓN DE ZAMAC, CON ENSAMBLE MACHO-HEMERA Y TORNILLO M6 CABEZA CILINDRICA GALVANIZADO CON APLICACION DE LOCK-TITE. CON 2 EMPAQUES INTERNOS EN PVC FLEXIBLE	30 DIAS	51101	10209	2,052.000	2,052.00

CLAUDIA BERENICE MILLAN SILVA
 COMPRADOR

LINARES JUAREZ IVAN ENRIQUE
 JEFE DE ADQUISICIONES

HERNANDEZ ALVAREZ CESAR ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO
 SSM010830U83
 (33) 3633 0929

ORDEN DE COMPRA

OC250127

NUMERO REQUISICIÓN 250123	PROVEEDOR: 1680-EWORK, S.A. DE C.V.	USUARIO: cmillan	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA REQUISICIÓN 04/06/2025	SENDERO DE LAS IACARANDAS 1.A PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN.		REFERENCIA INTERNA:	
FECHA PEDIDO 04/06/2025	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Entrega de Factura con sello y firma de almacén (Original) 2) Envío de Factura en XML 3) Los Pagos se hacen a su cuenta bancaria via transferencia electronica.		PROYECTO: 10209 - COORD. DE PATRIMONIO	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancías: 8:00 a 14:00 hrs de Lunes a Viernes
			SOLICITANTE: 01374 - GONZALEZ GUERRERO ENRIQUE	

N59-ELIMINADO 8

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
27	3.00	PZA	. EW-0027 W27 PGS 46	LIBRERO CON 16 COMPARTIMIENTOS CON CERRADURA, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDAS GENERALES DE 200 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 180 CM DE ALTO, CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, ZOCLO Y PANTALLA A PARTIR DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28 Y 16MM	30 DIAS	51101	10209	39,698.000	119,094.00
28	5.00	PZA	. EW-0028 W27 PGS 47	LIBRERO DE PISO ABIERTO DE 5 REPISAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, SIN PUERTAS MEDIDAS DE 90 CM FRENTE X 36 CM FONDO X 190 CM ALTURA, CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR Y REPISAS 1 FLA Y 3 AJUSTABLES EN ALTURA FABRICADAS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, COSTADOS, ZOCLO Y PANTALLA A PARTIR DE AGLOMERADO	30 DIAS	51101	10209	7,718.000	38,590.00
29	5.00	PZA	. EW-0029 W29 PGS 48	LIBRERO C/ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA ESTR CHAPA ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDA DE 90 FRENTE X 36 FONDO X 190 CM ALTURA, CUBIERTA DE 16 MM DE ESPESOR DE 86.8 CM DE FRENTE X 34.4CM DE FONDO, RESPALDO DE 16 MM DE ESPESOR DE 86.8 DE FRENTE X 187.2 CM DE ALTO, LATERALES DE 16 MM DE ESPESOR DE 34.4 CM DE FONDO X 188 DE ALTO, PISO DE 28 MM DE ESPESOR DE 86.8 CM DE FRENTE X 32.6 CM DE FONDO, ZOCLO DE 16 MM DE ESPESOR DE 86.8 CM DE FRENTE X 8 CM DE ALTO	30 DIAS	51101	10209	10,782.000	53,910.00
30	1.00	PZA	. EW-0030 W30 PGS 49	MESA DE JUNTAS CIRCULAR ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA MEDIDAS DE 90 DIÁMETRO X 75CM ALTURA, CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS,	30 DIAS	51101	10209	4,161.000	4,161.00
31	20.00	PZA	. EW-0031 W31 PGS 50	MESA MULTISUSO ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDAS GENERALES DE 90	30 DIAS	51101	10209	3,439.000	68,780.00

CLAUDIA BERENICE MELAN SILVA
 COMPRADOR

LINARES JUAREZ IVAN ENRIQUE
 JEFE DE ADQUISICIONES

HERNANDEZ ALVAREZ CESAR ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO
 SSM010830UB3
 (33) 3633 0929

ORDEN DE COMPRA

OC250127

NUMERO REQUISICIÓN 250123	PROVEEDOR: 1680-EWORK, S.A. DE C.V.	USUARIO: cmilan	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA REQUISICIÓN 04/06/2025	SENDERO DE LAS JACARANDAS 1-A PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN.		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 8:00 a 14:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 04/06/2025	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Entrega de Factura con sello y firma de almacén (Original) 2) Envío de Factura en XML 3) Los Pagos se hacen a su cuenta bancaria via transferencia electronica.		PROYECTO: 10209 - COORD. DE PATRIMONIO	N61-ELIMINADO
			SOLICITANTE: 01374 - GONZALEZ GUERRERO ENRIQUE	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PREC	
32	2.00	PZA	. EW-0032 W32 PGS 51/52	FRENTE X 60 FONDO X 75CM ALTURA. CUBIERTA RECTANGULAR DE 90 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIMINI MÓDULO DE RECEPCIÓN RECTO, ESTRUCTURA COLOR B BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA MEDIDA GENERAL DE 180 CM DE FRENTE X 65 CM DE FONDO X 75 A 1.10 DE ALTO. CUBIERTA DE TRABAJO CON RESAQUE DE 177.3 CM DE FRENTE X 56.6 CM A 82.6 CM DE FONDO, CON UNA PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET), GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO	30 DIAS	51101	10209	13,238.000	28,476.00
33	18.00	PZA	. EW-0033 W33 PGS 53	SILLA DE CUATRO PATAS DE MADERA DE FRESNO TER TERMINADO CON ENTINTADO OLMO DIRITO, SE FIJA POR MEDIO DE TORNILLERÍA AL ASIENTO. RESPALDO Y ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO ACABO MATE, MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 45.5 CM. ALTURA TOTAL: 82.5 CM. FRENTE TOTAL: 55 CM. FONDO TOTAL: 59.5 CM.	30 DIAS	51101	10209	6,694.000	120,492.00
34	20.00	PZA	. EW-0034 W34 PGS 54	SILLA PARA COMEDOR COLOR AZUL AQUA FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONOMICO. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA,	30 DIAS	51101	10209	1,059.000	21,180.00
35	1.00	PZA	. EW-0035 W35 PGS 55	RECEPCIÓN CON MEDIDAS GENERAL DE 180 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO X 75/110 CM DE ALTURA, TERMINADO CON CUARZO COLOR BLANCO, AL FRENTE LLEVARÁ DETALLE DE LAMBRIN DE PVC, TIRA LED Y LOGOTIPO DEL HOSPITALITO DE ZAPOPAN EN VINIL, CUBIERTA DE TRABAJO DE 180 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO, CUBIERTA DE TRASAACION DE 90 CM DE FRENTE X 30 DE FONDO	30 DIAS	51101	10209	123,657.000	123,657.00
36	3.00	PZA	. EW-0036 W36 PGS 56	ESCRITORIO CON 4 PATAS, ESTRUCTURA COLOR BLAN BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDA GENERAL DE 100 DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA	30 DIAS	51101	10209	5,266.000	15,798.00

CLAUDIA BERENICE MILLAN SILVA
 COMPRADOR

LINARES JUAREZ IVAN ENRIQUE
 JEFE DE ADQUISICIONES

HERNANDEZ ALVAREZ CESAR ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO
 SSM010830U83
 (33) 3633 0929

ORDEN DE COMPRA

OC250127

NUMERO REQUISICIÓN 250123	PROVEEDOR: 1680-EWORK, S.A. DE C.V.	USUARIO: cmillan	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA REQUISICIÓN 04/06/2025	SENDERO DE LAS JACARANDAS 4 A PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN.		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 8:00 a 14:00 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 04/06/2025	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Entrega de Factura con sello y firma de almacén (Original) 2) Envío de Factura en XML 3) Los Pagos se hacen a su cuenta bancaria via transferencia electronica.		PROYECTO: 10209 - COORD. DE PATRIMONIO	N63-ELIMINADO 8
			SOLICITANTE: 01374 - GONZALEZ GUERRERO ENRIQUE	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRE	PRE
37	25.00	PZA	J. EW-0037 W37 PGS 57	CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASION. LOS CANTOS ESTARAN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSION DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS CREDENZA 4 PATAS. ESTRUCTURA COLOR BLANCO, ME MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDA GENERAL DE 140 DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A ALTA PRESION EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASION. LOS CANTOS ESTARAN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSION DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS.	30 DIAS	51101	10209	4,749.000	118,725.00
38	1.00	PZA	J. EW-0038 W38 PGS 58	MESA DE JUNTAS, ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELA MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, MEDIDAS GENERALES 180 CM DE FRENTE X 120CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO A ALTA PRESION EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESION EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASION. LOS CANTOS ESTARAN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSION DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR, TERMOFORMADOS.	30 DIAS	51101	10209	10,602.000	10,602.00
39	8.00	PZA	J. EW-0039 W39 PGS 59/60	SOFÁ CONECTOR, CURVA EXTERNA 90° CON GROOMET DE CONECTIVIDADESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACION Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO.	30 DIAS	51101	10209	13,804.000	110,432.00
40	4.00	PZA	J. EW-0040 W40 PGS 61/62	SOFÁ MODULAR CENTRAL CON GROOMET DE CONECTIVI CONECTIVIDADESTRUCTURA: FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO Y SOPORTE MODELADO CON TRIPLAY DE 19 MM DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACION Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS ENCEMENTADAS CREANDO CON ELLO CAJONES SIMÉTRICOS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y	30 DIAS	51101	10209	14,567.000	58,268.00

CLAUDIA BERENICE MILLAN SILVA
 COMPRADOR

ENRIQUE JUAN ENRIQUE
 JEFE DE ADQUISICIONES

HERNANDEZ ALVAREZ CESAR ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO
 SSM010830U83
 (33) 3633 0929

ORDEN DE COMPRA

OC250127

NUMERO REQUISICIÓN 250123	PROVEEDOR: 1680-EWORK, S.A. DE C.V.	USUARIO: cmillan	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA REQUISICIÓN 04/06/2025	SENDERO DE LAS JACARANDAS 1-A. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN.		REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 8:00 a 14:00 hrs de Lun
FECHA PEDIDO 04/06/2025	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Entrega de Factura con sello y firma de almacén (Original) 2) Envío de Factura en XML 3) Los Pagos se hacen a su cuenta bancaria vía transferencia electrónica.		PROYECTO: 10209 - COORD. DE PATRIMONIO	N68-ELIMINADO 8
			SOLICITANTE: 01374 - GONZALEZ GUERRERO B	

CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PART.	PROY.			
45	1.00	JGO .J. EW-0045 W45 PGS 73/75	EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM KIT DE MOBILIARIO QUE CONSTA EN: ESCRITORIO R RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDAS 160 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.	30 DIAS	51101	10209	17,228.000	17,226.00
46	2.00	JGO .J. EW-0046 W46 PGS 76/78	KIT DE MOBILIARIO QUE CONSTA: ESCRITORIO RECT RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDAS DE 140 CM DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	30 DIAS	51101	10209	15,340.000	30,680.00
47	3.00	JGO .J. EW-0047 W47 PGS 79/81	KIT DE MOBILIARIO QUE CONSTA EN: ESCRITORIO R RECTANGULAR CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS ESTRUCTURA COLOR BLANCO, MELAMINA COLOR ROBLE MERIDA, CON MEDIDAS 160 CM DE FRENTE X 80 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CUBIERTAS FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE MDF DE 25MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y EN LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA CON RESISTENCIA AL DESGASTE, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. ADJUDICACIÓN DERIVADO DE FALLO APROBADO EN XV DÉCIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2025	30 DIAS	51101	10209	16,542.000	49,626.00

SUBTOTAL 3,397,000.00
 IVA 537,248.00

FACTURAR A: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SSM010830U83
 RAMON CORONA # 500 COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL ZAPOPAN, JALISCO (33) 3633 0929 OPD-SSMZ

TOTAL EN LETRAS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL PEDIDO 3,895,048.00

C. AUDIA BERENICE MILLAN SILVA COMPRADOR
 LINARES JUAREZ IVAN ENRIQUE JEFE DE ADQUISICIONES
 HERNANDEZ ALVAREZ CESAR ALEJANDRO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, 1 párrafo de 7 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 2.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 3.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 4.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 5.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 6.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 7.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 8.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 9.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 10.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 11.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 12.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 13.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP
- 14.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso

FUNDAMENTO LEGAL

"a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

15.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

16.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

17.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

18.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

19.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

20.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

21.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

22.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

23.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

24.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

25.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

26.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

27.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los

FUNDAMENTO LEGAL

LGMCDIEVP

28.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

29.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

30.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

31.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

32.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

33.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

34.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

35.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

36.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

37.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

38.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

39.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

40.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

FUNDAMENTO LEGAL

41.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

42.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

43.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

44.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

45.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

46.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

47.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

48.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

49.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

50.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

51.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

52.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

53.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

FUNDAMENTO LEGAL

54.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

55.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

56.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

57.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

58.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

59.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

60.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

61.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

62.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

63.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

64.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

65.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

66.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

67.- ELIMINADO el nombre de un Particular completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2

FUNDAMENTO LEGAL

fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

68.- ELIMINADO la firma de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGMCDIEVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios."